ROTHERM
INDUSTRIETECHNIK

KATALOG 2017/18

ROTHERM
INDUSTRIETECHNIK

1989 Gründung der RMS Rotherm Maschinenbau GmbH in Stadtlohn durch Andreas und Egbert Rotherm

1991 Bezug der ersten eigenen Fertigungsstätte im Stadtlohner Industriegebiet

1996 Erweiterung der Produktpalette: Neben den Stapleranbaugeräten und Umweltschutzartikeln werden Produkte für die Langgutlagerung und Blechlagerung entwickelt und produziert

2000 Ein weiterer Meilenstein: Mit den unterirdischen Abfall- und Wertstoffsammelsystemen erschließt Rotherm ein neues Geschäftsfeld

2002/2003 Permanente Erweiterung der Produktionsflächen auf über 7.000 m² und Bezug des neuen und modernen Bürogebäudes

2004 Modernisierung der Informationstechnologie und Einführung eines Warenwirtschaftssystems

2007 Aufgrund der zunehmenden Internationalisierung wird die Marke RMS Rotherm Mechanical Systems eingetragen

2009 Neubau einer weiteren Produktionshalle und Modernisierung der Produktionsprozesse

2011 Plastic Omnium übernimmt 70 % der Firmenanteile der RMS Rotherm Maschinenbau GmbH von den Gesellschaftern Andreas und Egbert Rotherm

2016 Plastic Omnium übernimmt 100 % der Firmenanteile von RMS Rotherm Maschinenbau GmbH und Andreas und Egbert Rotherm scheiden als Gesellschafter aus dem Unternehmen aus. Das Unternehmen firmiert um in Plastic Omnium Systems GmbH

2016 Mit dem Verkauf der Firmenanteile wird gleichzeitig das Geschäftsfeld mit den Stapleranbaugeräten, Umweltschutz und Lagersystemen ausgegliedert und von der RMS Rotherm Maschinenbau GmbH auf die von Andreas Rotherm neu gegründete Firma Rotherm Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Str. 25, 48691 Vreden übertragen

2016 Bezug des neuen Firmengebäudes in Vreden. Hier wird jetzt fortgeführt und weiter ausgebaut, was Andreas Rotherm mit seinem Bruder Egbert vor über 25 Jahren auf den Weg gebracht hat

HISTORIE

Willkommen bei der Rotherm Industrietechnik GmbH

Bei der Rotherm Industrietechnik GmbH in Vreden, nahe der niederländischen Grenze im Herzen des Münsterlandes, finden die Kunden alles unter einem Dach. Dabei sind gute Preise, eine Top-Qualität und schnelle Lieferzeiten die Grundlagen unseres unternehmerischen Erfolgs. Präzision, Sicherheit und Sauberkeit bei der Fertigung haben oberste Priorität. Die sehr umfangreiche Lagerhaltung versetzt uns dabei in die Lage, in kürzester Zeit die gewünschten Produkte an unsere Kunden auszuliefern. Unsere Artikel wie Auffangwannen, Kippbehälter, Kranarme, Staplerschaufeln, Arbeitsbühnen, Schneeschieber oder Lagersysteme erhalten darüber hinaus eine robuste Einbrennpulverbeschichtung nach neuestem Stand, was zu einer Erhöhung der Lebensdauer unserer Produkte führt. Ein ausgefeiltes Qualitätsmanagementsystem sichert unseren hohen Qualitätsstandard „Made by Rotherm“.

Bestellungen

Kira Robers
Tel: +49 (0) 25 64 9 89 95 - 10
k.robers@rotherm-industrietechnik.de

Vertrieb Innendienst

Werner Efkemann
Tel: +49 (0) 25 64 9 89 95 - 11
w.efkemann@rotherm-industrietechnik.de

Vertrieb Innen- & Außendienst

Markus Seyer
Tel: +49 (0) 25 64 9 89 95 - 12
Mobil: +49 (0151) 150 35 520
m.seyer@rotherm-industrietechnik.de

Rotherm Industrietechnik GmbH
Lise-Meitner-Str. 25
48691 Vreden

www.rotherm-industrietechnik.de

ROTHERM INDUSTRIETECHNIK

Inhalt

Stapleranbaugeräte

Kipper - Behälter - Wagen - Arbeitsbühnen - Verlängerungen - Wender - Schieber - Schaufel - Haken

06-79

Lagersysteme

80-105

Umweltschutz

Auffangwannen - Bodenelemente - Aufbauregale

106-133

Fasshandling

Fasszangen - Fassgreifer - Fasswendezangen

134-137

Stapleran

Abrollkufenkipper KECO 8 - 9

Kompaktkipper KK 10 - 11

Muldenkipper TKS 12 - 13

Fahrbarer Selbstkipper SKS 14 - 15

Schwerlastkipper MKB 16 - 17

Schwerlastkipper, niedrige Bauform TKB 18 - 19

Mini-Kipper MK 20 - 21

Großraumkippbehälter RKC 22 - 23

Stapelkipper ST 24 - 25

Muldenkipper ohne Seilzug TKA 26 - 27

Langgutkipper LGK 28 - 29

Kompaktkipper Duo/Trio KKD+KKT 30 - 31

Klappbodenbehälter Schwerlastausführung BCA 32 - 33

Klappbodenbehälter stapelbar und mit Kranösen KBB 34 - 35

Klappbodenbehälter KBL 36 - 37

Blechkastenwagen BKW 38 - 39

Arbeitsbühne für Stapler AB 40 - 41

Arbeitsbühne schmal AB 42 - 43

Arbeitsbühne für Stapler AB-2:1 44 - 45

Arbeitsbühne für Stapler und Deichselstapler AB-R1 DST 46 - 47

Arbeitsbühne faltbar AB-F 48 - 49

Arbeitsbühne für Kräne AB-K-IV 50 - 51

Arbeitsbühne Österreich ABA 52 - 53

Gabelverlängerung geschlossen GVG 54 - 55

Gabelverlängerung offen GVO 56 - 57

Kranarm KAT 58 - 59

Lastarm LA 60 - 61

Verladehaken / Traverse VH/VT 62 - 63

Eurogitterbox-Krantraverse EGKT 64 - 65

Big Bag-Krantraverse BBKT 66 - 67

Eurogitterboxenwender EGW 68 - 69

Gabelschutzbalken GSB 70 - 71

Staplerschaufel SSA 72 - 73

Silowagen SIL 74 - 75

Mülltonnenwender MW 76 - 77

Schneeschieber SSS 78 - 79

baugeräte

KECO
Abrollkufenkipper

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Günstiger Lastschwerpunkt
- Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Sehr sicheres Abkippen durch perfekt geführte Abrollmechanik

QUALITÄT
- Mulde aus 2 mm Stahlblech (bis KECO 900) bzw. 3 mm Stahlblech (ab KECO 1200)
- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 1350 kg, Höhe 210 mm
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 2500 kg, Höhe 200 mm
- Verzinkter Deckel
- Siebblockeinsatz und Ablasshahn

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Kipper mit günstigem Lastschwerpunkt

Sehr sicheres Abkippen durch perfekt geführte Abroll-mechanik

Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

Technische Daten

Abrollkufen-kipper	Maße B x T x H	Schnittkanten-höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
KECO-300	770 x 1340 x 825 mm	745 mm	300 dm³	1000 kg	95 kg	570,00 €	718,00 €
KECO-600	1070 x 1340 x 825 mm	745 mm	600 dm³	1000 kg	110 kg	678,00 €	805,00 €
KECO-900	1570 x 1340 x 825 mm	745 mm	900 dm³	1250 kg	150 kg	765,00 €	895,00 €
KECO-1200	1070 x 1800 x 1100 mm	920 mm	1200 dm³	1500 kg	200 kg	845,00 €	968,00 €
KECO-1700	1570 x 1800 x 1100 mm	920 mm	1700 dm³	2000 kg	235 kg	1.113,00 €	1.315,00 €
KECO-2100	1870 x 1800 x 1100 mm	920 mm	2100 dm³	2000 kg	260 kg	1.230,00 €	1.470,00 €

Zubehör	Preis*
Deckel für KECO-300	90,00 €
Deckel für KECO-600	100,00 €
Deckel für KECO-900	150,00 €
Deckel für KECO-1200	180,00 €
Deckel für KECO-1700	200,00 €
Deckel für KECO-2100	250,00 €
Siebblockeinsatz und Ablasshahn	70,00 €
Radsatz Ø 175, 1350 kg Traglast	130,00 €
Radsatz Ø 180, 2500 kg Traglast	225,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

KECO 300	**A 300**	**B 200**	**C 60**
KECO 600-1200	**A 600**	**B 200**	**C 60**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

KK
Kompaktkipper



Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Universalkippbehälter für Schüttgüter aller Art bis 2000 kg Traglast
- Durch die geringe Bauhöhe ideal als Beistell-Behälter an Maschinen geeignet
- Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Grundrahmen
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT
- Mulde aus 3 mm Stahlblech, Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 1350 kg, Höhe 210 mm
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 2500 kg, Höhe 200 mm
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 3000 kg, Höhe 300 mm
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel
- Stützfüße für Hubwagentransport
- Stapelbar
- Kranösen
- Hydraulische Kippbremse – zur staplerschonenden Entleerung
- Hydraulische Ausführung – hydr. Abkippen und Aufrichten des Kippers
- Abrollbügel zum einfachen Wiederaufrichten
- Auch als Spänebehälter mit Lochblechdoppelboden und Ablasshahn oder Siebblockeinsatz und Ablasshahn lieferbar

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis



2-teilig verzinkter Klappdeckel mit Handgriffen

Ablasshahn 1 Zoll

herausnehmbarer Lochblechdoppelboden zur Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen (z.B. Späne)

Technische Daten

Kompaktkipper	Maße B x T x H	Schüttkanten-höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
KK30	780 x 1400 x 680 mm	600 mm	300 dm³	900 kg	115 kg	580,00 €	700,00 €
KK50	780 x 1500 x 800 mm	700 mm	500 dm³	1200 kg	125 kg	715,00 €	850,00 €
KK75	1240 x 1520 x 800 mm	700 mm	750 dm³	1500 kg	162 kg	875,00 €	1.100,00 €
KK100	1240 x 1620 x 800 mm	600 mm	1000 dm³	1800 kg	184 kg	950,00 €	1.200,00 €
KK125	1130 x 1570 x 980 mm	730 mm	1250 dm³	2000 kg	195 kg	1.050,00 €	1.285,00 €
KK150	1330 x 1570 x 980 mm	730 mm	1500 dm³	2000 kg	205 kg	1.150,00 €	1.400,00 €

Zubehör	Preis*
Lochblechdoppelboden und Ablasshahn für KK30 bis KK75	240,00 €
Lochblechdoppelboden und Ablasshahn für KK100 bis KK150	280,00 €
Siebblockeinsatz und Ablaßhahn	70,00 €
Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg Tragkraft	130,00 €
Radsatz Ø 150 mm, 2500 kg Tragkraft	225,00 €
Radsatz Ø 250 mm, 3000 kg Tragkraft	350,00 €
Deckel für KK30	90,00 €
Deckel für KK50	100,00 €
Deckel für KK75	120,00 €
Deckel für KK100	150,00 €
Deckel für KK125	180,00 €
Deckel für KK150	200,00 €
Öl- und wasserdicht verschweißt für Kipper	50,00 €
hydraulische Kippbremse	390,00 €
hydraulische Ausführung	600,00 €
Stützfüße für Hubwagentransport	55,00 €
Kranösen	60,00 €
Aufrichthilfe bei ebenerdiger Entleerung	100,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

KK30 bis KK50	**A** 200	**B** 200	**C** 60
KK75 bis KK150	**A** 500	**B** 200	**C** 60



Abfangschere mit Entriegelung

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

TKS
Muldenkipper

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Die spezielle Scherenmechanik garantiert eine material- und staplerschonende Entleerung
- Grundrahmen und Behälter sind fest miteinander verbunden, sodass eine optimale Führung während des Kippvorgangs gewährleistet werden kann
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT
- Mulde aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 1350 kg, Höhe 210 mm
- Siebblockeinsatz und Ablasshahn
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken gem. BG

Feuerverzinkung nach EN ISO 1461 als widerstandsfähige Legierungsschicht

Scherenmechanik zur Staplerschonenden Entleerung

TKS mit Deckel und gelb/ schwarzen Warnstreifen gem. ASR A 1.3

Technische Daten

Muldenkipper	Maße B x T x H	Schüttkanten-höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
TKS500	830 x 1450 x 780 mm	670 mm	500 dm³	1200 kg	180 kg	650,00 €	740,00 €
TKS750	1200 x 1450 x 780 mm	670 mm	750 dm³	1200 kg	200 kg	780,00 €	870,00 €
TKS1000	1580 x 1450 x 780 mm	670 mm	1000 dm³	1200 kg	210 kg	870,00 €	960,00 €
TKS1500	2370 x 1450 x 780 mm	670 mm	1500 dm³	1200 kg	300 kg	1.150,00 €	1.250,00 €

Zubehör	Preis*
Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg Tragkraft	130,00 €
Deckel TKS500	100,00 €
Deckel TKS750	120,00 €
Deckel TKS1000	150,00 €
Deckel TKS1500	200,00 €
Siebblockeinsatz und Ablaßhahn	70,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

TKS500	**A 270**	**B 200**	**C 60**
TKS750	**A 610**	**B 200**	**C 60**
TKS1000	**A 610**	**B 200**	**C 60**
TKS1500	**A 810**	**B 200**	**C 60**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

SKS
Fahrbarer Selbstkipper

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Trotz Radsatz erreicht der Kipper eine extrem niedrige Bauhöhe, da die Rollen im Fahrrahmen integriert sind
- Staplerschonendes Kippen über Abrollkufen
- Erforderliche Mindestgabellänge vom Stapler: 800 mm
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus

QUALITÄT
- Mulde aus 3 mm Stahlblech, Grundrahmen aus U-Profil mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel
- Späneausführung mit Siebblockeinsatz und Ablasshahn lieferbar

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Rollen im Fahrrahmen integriert. Der SKS ist extrem niedrig und perfekt als Behälter unter einer Maschine geeignet

Siebblockeinsatz zur Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen

Ablasshahn 1 Zoll

Technische Daten

Selbstkipper	Maße B x T x H	Schüttkanten-höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
SKS30R	830 x 1350 x 810 mm	700 mm	300 dm³	750 kg	115 kg	760,00 €	865,00 €
SKS50R	1280 x 1350 x 810 mm	700 mm	500 dm³	1000 kg	140 kg	890,00 €	1.120,00 €
SKS75R	1200 x 1640 x 1060 mm	925 mm	750 dm³	1350 kg	175 kg	1.175,00 €	1.385,00 €
SKS100R	1580 x 1640 x 1060 mm	925 mm	1000 dm³	1350 kg	205 kg	1.445,00 €	1.550,00 €

Zubehör	Preis*
Deckel für SKS30R	90,00 €
Deckel für SKS50R	100,00 €
Deckel für SKS75R	120,00 €
Deckel für SKS100R	150,00 €
Siebblockeinsatz und Ablaßhahn	70,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

SKS30R	**A 280**	**B 200**	**C 70**
SKS50R	**A 60**	**B 200**	**C 70**
SKS75R	**A 60**	**B 200**	**C 70**
SKS100R	**A 500**	**B 200**	**C 70**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

MKB
Schwerlastkipper

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Schwerlastkipper: Die optimale Lösung zum Sammeln und Transportieren von schweren Produktionsrohstoffen und Betriebsabfällen
- Staplerschonend: Durch die Abrollkufen entsteht beim Entleervorgang kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT
- Mulde aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 1350 kg, Höhe 210 mm
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 2500 kg, Höhe 200 mm
- Siebblockeinsatz und Ablasshahn
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Seitenverkleidung schützt den Abrollmechanismus

Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

Abrollmechanik ohne Schlagbelastung auf das Hubgerüst

Technische Daten

Schwerlastkipper	Maße B x T x H	Schüttkanten-höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
MKB300	840 x 1150 x 910 mm	800 mm	300 dm³	1500 kg	165 kg	680,00 €	870,00 €
MKB500	840 x 1330 x 1030 mm	915 mm	500 dm³	2500 kg	220 kg	890,00 €	1.150,00 €
MKB800	1140 x 1330 x 1030 mm	915 mm	800 dm³	3000 kg	249 kg	1.100,00 €	1.450,00 €
MKB1000	1400 x 1330 x 1030 mm	915 mm	1000 dm³	3000 kg	267 kg	1.300,00 €	1.775,00 €
MKB1200	1640 x 1330 x 1030 mm	915 mm	1200 dm³	3000 kg	285 kg	1.450,00 €	1.900,00 €
MKB1500	1940 x 1330 x 1040 mm	930 mm	1500 dm³	3000 kg	325 kg	1.595,00 €	2.100,00 €
MKB2000	2150 x 1630 x 1270 mm	1055 mm	2000 dm³	3000 kg	392 kg	1.945,00 €	2.500,00 €

Zubehör	Preis*
Radsatz 1350 kg Traglast, Bauhöhe 200 mm	130,00 €
Radsatz 2500 kg Traglast, Bauhöhe 200 mm	225,00 €
Radsatz 3000 kg Traglast, Bauhöhe 300 mm	350,00 €
Siebblockeinsatz und Ablaßhahn	70,00 €

Deckel	Preis*
Deckel MKB300	90,00 €
Deckel MKB500	100,00 €
Deckel MKB800	120,00 €
Deckel MKB1000	150,00 €
Deckel MKB1200	180,00 €
Deckel MKB1500	200,00 €
Deckel MKB2000	250,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

MKB300 bis MKB500	**A 330**	**B 200**	**C 60**
MKB800 bis MKB2000	**A 600**	**B 200**	**C 60**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

TKB

Schwerlastkipper, niedrige Bauform

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Schwerlastkipper: Die optimale Lösung zum Sammeln und Transportieren von schweren Produktionsrohstoffen und Betriebsabfällen
- Staplerschonend: Durch die Abrollkufen entsteht beim Entleervorgang kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers
- Durch die geringe Bauhöhe ideal als Beistell-Behälter an Maschinen geeignet
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT

- Mulde aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid, Traglast 1350 kg, Höhe 210 mm
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 2500 kg, Höhe 200 mm
- Siebblockeinsatz und Ablasshahn
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Geringe Bauhöhe durch tiefliegende Abrollkufen

2-teilig verzinkter Klappdeckel mit Handgriffen



Abrollmechanik ohne Schlag-belastung auf das Hubgerüst

Technische Daten

Schwerlast-kipper	Maße B x H x H	Schüttkanten-höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
TKB300	850 x 1100 x 800 mm	700 mm	300 dm³	1500 kg	152 kg	680,00 €	820,00 €
TKB500	850 x 1400 x 900 mm	750 mm	500 dm³	1500 kg	203 kg	850,00 €	1.050,00 €
TKB750	1200 x 1400 x 900 mm	750 mm	750 dm³	2000 kg	230 kg	990,00 €	1.180,00 €
TKB1000	1550 x 1400 x 900 mm	750 mm	1000 dm³	2000 kg	249 kg	1.200,00 €	1.375,00 €
TKB1250	1550 x 1630 x 900 mm	700 mm	1250 dm³	2000 kg	263 kg	1.400,00 €	1.570,00 €
TKB1500	1850 x 1630 x 900 mm	700 mm	1500 dm³	3000 kg	298 kg	1.510,00 €	1.650,00 €
TKB2000	1700 x 2000 x 1150 mm	1000 mm	2000 dm³	3000 kg	367 kg	1.835,00 €	2.150,00 €

Zubehör	Preis*
Radsatz 1350 kg Traglast, Bauhöhe 200 mm	130,00 €
Radsatz 2500 kg Traglast, Bauhöhe 200 mm	225,00 €
2-teilig verzinkter Klapp-deckel	350,00 €
Siebblockeinsatz und Ablaßhahn	70,00 €

Deckel	Preis*
Deckel für TKB300	90,00 €
Deckel für TKB500	100,00 €
Deckel für TKB750	120,00 €
Deckel für TKB1000	150,00 €
Deckel für TKB1250	180,00 €
Deckel für TKB1500	200,00 €
Deckel für TKB2000	250,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

TKB300 bis TKB500	**A 280**	**B 200**	**C 60**
TKB750 bis TKN1500	**A 510**	**B 200**	**C 60**
TKB2000	**A 610**	**B200**	**C 60**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

MK
Mini-Kipper



Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Minikipper mit kompakten Abmessungen und niedriger Bauhöhe zum Unterstellen an Maschinen und Einfahren in Nischen
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT
- Mulde aus 3 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel
- Radsatz aus Polyamid
- Siebblockeinsatz und Ablasshahn

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Klein und kompakt. Perfekt für Nischen und schmale Gänge

Siebblockeinsatz zur Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen

Ablasshahn 1 Zoll

Technische Daten

Minikipper	Maße B x T x H	Schüttkanten-höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
MK150	675 x 1075 x 450 mm	450 mm	150 dm³	500 kg	75 kg	400,00 €	490,00 €
MK250	975 x 1075 x 450 mm	450 mm	250 dm³	600 kg	90 kg	450,00 €	560,00 €
MK350	1330 x 1075 x 450 mm	450 mm	350 dm³	750 kg	110 kg	520,00 €	650,00 €

Zubehör	Preis*
Deckel für MK150/MK250/MK350	90,00 €
Radsatz, Polyamid Ø 125 mm, 800 kg TL	120,00 €
Siebblockeinsatz und Ablaßhahn	70,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

MK150	**A 180**	**B 200**	**C 60**
MK250	**A 180**	**B 200**	**C 60**
MK350	**A 180**	**B 200**	**C 60**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

RKC
Großraumkippbehälter

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Großraumkipper zur Sammlung und Transport von voluminösen und schweren Produktionsrohstoffen
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT
- Mulde aus 3 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 3000 kg, Höhe 300m
- verzinkter Klappdeckel
- Kippbremse

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Deckel mit Handgriffen

Ideal zur Sammlung von Produktionsrohstoffen bis 5000 dm³ Inhalt

Technische Daten

Großraumkippbehälter	Maße B x T x H	Schüttkanten-höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
RKC3000	2220 x 2380 x 1045 mm	1045 mm	3000 dm³	3000 kg	520 kg	2.295,00 €	2.940,00 €
RKC4000	2220 x 2380 x 1295 mm	1045 mm	4000 dm³	3000 kg	570 kg	2.740,00 €	3.490,00 €
RKC5000	2220 x 2380 x 1545 mm	1045 mm	5000 dm³	3000 kg	610 kg	3.050,00 €	3.850,00 €

Zubehör	Preis*
Radsatz Traglast 3000 kg, Bauhöhe 200 mm	350,00 €
2-teiliger verzinkter Klappdeckel RKC3000	300,00 €
Verzinkter Klappdeckel RKC4000	350,00 €
Verzinkter Klappdeckel RKC5000	400,00 €
Hydraulische Kippbremse	390,00 €
Aufrichtbügel bei ebenerdiger Entleerung	250,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

RKC3000	**A 600**	**B 188**	**C 88**
RKC4000	**A 600**	**B 188**	**C 88**
RKC5000	**A 600**	**B 188**	**C 88**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

ST
Stapelkipper

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Stapelkipper zum Sammeln von Schüttgütern aller Art
- Entleerung in Verbindung mit Kipptraverse
- Seiten- und Rückwand mit Profilierungssicken
- Glatte, schräge Schüttwand

QUALITÄT
- Boden- und Schüttwand aus 3 mm / Seiten- und Rückwand aus 2 mm Stahlblech
- 3-fach stapelbar
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt (Traversen nur in RAL lieferbar)

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Traverse für Stapler (T-30 bis T-200)

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

3-fach stapelbar

Krallenfüße garantieren eine sichere Stapelfähigkeit

Technische Daten

Stapelkipper	Maße B x T x H	Schüttkanten-höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010* 1 Stück	Preis verzinkt* ab 5 Stück
ST30	765 x 800 x 600 mm	600 mm	300 dm³	600 kg	50 kg	250,00 €	300,00 €
ST50	965 x 1000 x 900 mm	900 mm	500 dm³	1000 kg	80 kg	340,00 €	410,00 €
ST75	965 x 1200 x 900 mm	900 mm	750 dm³	1500 kg	90 kg	375,00 €	450,00 €
ST90	1165 x 1200 x 900 mm	900 mm	900 dm³	2000 kg	100 kg	430,00 €	475,00 €
ST150	1665 x 1200 x 1000 mm	1000 mm	1500 dm³	2000 kg	140 kg	720,00 €	820,00 €
ST200	2165 x 1200 x 1000 mm	1000 mm	2000 dm³	2000 kg	170 kg	770,00 €	865,00 €

Zubehör	Preis*
Traverse für Stapler T30	340,00 €
Traverse für Stapler T50	370,00 €
Traverse für Stapler T75	370,00 €
Traverse für Stapler T90	390,00 €
Traverse für Stapler T150	500,00 €
Traverse für Stapler T200	570,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

T30	**A 100**	**B 210**	**C 80**
T50-T75	**A 240**	**B 210**	**C 80**
T90	**A 240**	**B 210**	**C 80**
T150	**A 740**	**B 210**	**C 80**
T200	**A 1240**	**B 210**	**C 80**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

TKA

Muldenkipper ohne Seilzug

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Kein Ziehen am Seilzug erforderlich, Entleerung am Muldenrand durch spezielle Arretierungsmechanik
- Entriegelung durch Kontakt des Auslösedorns mit dem Containerrand
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Die spezielle Scherenmechanik garantiert eine material- und staplerschonende Entleerung

QUALITÄT

- Mulde aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech mit Querverstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Siebblockeinsatz und Ablasshahn
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

TKA mit Klappdeckel

Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

Technische Daten

Muldenkipper	Maße B x T x H	Schüttkanten-höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
TKA500	830 x 1450 x 850 mm	735 mm	500 dm³	1200 kg	180 kg	900,00 €	1.115,00 €
TKA750	1200 x 1450 x 850 mm	735 mm	750 dm³	1200 kg	200 kg	1.020,00 €	1.225,00 €
TKA1000	1580 x 1450 x 850 mm	735 mm	1000 dm³	1200 kg	210 kg	1.150,00 €	1.375,00 €

Zubehör	Preis*
Deckel TKA500	100,00 €
Deckel TKA750	120,00 €
Deckel TKA1000	150,00 €
Siebblockeinsatz und Ablasshahn	70,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

TKA500	**A 270**	**B 200**	**C 60**
TKA750	**A 610**	**B 200**	**C 60**
TKA1000	**A 610**	**B 200**	**C 60**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

LGK
Langgutkipper

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Langgutkipper für den Transport von Langgut wie z.B. Holzlatten,Stabmaterial etc.
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Grundrahmen

QUALITÄT
- Mulde aus 3 mm Stahlblech, Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 1350 kg, Höhe 210 mm

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Ideal für den Transport von Holzlatten, etc.

Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus

Technische Daten

Langgutkipper	Maße B x T x H	Schüttkanten-höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
LGK	1250 x 1570 x 980 mm	730 mm	Langgut	900 kg	115 kg	1.150,00 €	1.375,00 €

Zubehör	Preis*
Radsatz Ø 175mm, 1350 kg Traglast	130,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

LGK	**A 500**	**B200**	**C 60**	**C** B **A** B **C**

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

KKD+KKT

Kompaktkipper Duo/Trio

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Wertstoffsammlung wahlweise mit 2 oder 3 Fraktionen
- Schnelle, kostengünstige Entsorgung durch Einsparung von Transportwegen
- Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT

- Mulde aus 3 mm Stahlblech Grundrahmen aus 6 mm Stahlblech
- Farbe nach Wunsch
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid, Traglast 1350 kg, Höhe 210 mm
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 2500 kg, Höhe 200 mm

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Technische Daten

Kompaktkipper Duo/Trio	Maße B x T x H	Gewicht	Inhalt	Traglast	Preis RAL 5010*
KKD	1790 x 1560 x 1010 mm	340 kg	2 x 900 m³	1200 kg	1.625,00 €
KKT	1850 x 1560 x 1010 mm	400 kg	3 x 600 m³	1500 kg	2.110,00 €

Zubehör	Preis*
Radsatz 1350 Traglast	130,00 €
Radsatz für Typ KKT mit 3 Bockrollen	150,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

KKD	**A 600**	**B200**	**C 60**
KKT	**A 600**	**B 200**	**C 60**



Einzel-Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

BCA

Klappbodenbehälter, Schwerlastausführung

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Robuster Klappbodenbehälter mit hoher Traglast zur Sammlung von schweren Produktionsrohstoffen
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Selbsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus

QUALITÄT

- Mulde aus 3mm Stahlblech, durchgehende Einfahrtaschen aus 6mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Kranösen
- Gestängeschutzverkleidung (Schutz der Verriegelung vor Stößen, Schlägen etc.)

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

2-teilige kurze Bodenklappe ermöglicht das Entleeren in niedrigen Hubhöhen

BCA-Einwurf

Technische Daten

KLappbodenbehälter	Maße B x T x H	Füllhöhe	Inhalt dm³	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*
BCA50	975 x 1150 x 900 mm	750 mm	500 dm³	2000 kg	175 kg	1.450,00 €
BCA75	1225 x 1150 x 900 mm	750 mm	750 dm³	2000 kg	195 kg	1.610,00 €
BCA100	1225 x 1150 x 1200 mm	1050 mm	1000 dm³	2000 kg	220 kg	1.730,00 €
BCA125	1475 x 1350 x 1000 mm	850 mm	1250 dm³	2000 kg	250 kg	1.875,00 €
BCA150	1475 x 1350 x 1150 mm	1000 mm	1500 dm³	3000 kg	280 kg	2.070,00 €
BCA200	1695 x 1350 x 1250 mm	1100 mm	2000 dm³	3000 kg	340 kg	2.235,00 €
BCA300	1695 x 1600 x 1500 mm	1350 mm	3000 dm³	3000 kg	420 kg	2.630,00 €

Zubehör	Preis*
Kranösen	60,00 €
Gestängeschutzverkleidung BCA50/75/100	250,00 €
Gestängeschutzverkleidung BCA125/150/200	325,00 €
Gestängeschutzverkleidung BCA300	400,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

BCA50	**A 440**	**B 188**	**C 88**
BCA75 bis BCA100	**A 660**	**B 188**	**C 88**
BCA125 bis BCA150	**A 860**	**B 188**	**C 88**
BCA200	**A 1060**	**B 188**	**C 88**
BCA300	**A 1040**	**B 188**	**C 88**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

KBB

Klappbodenbehälter stapelbar und mit Kranösen

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Klappbodenbehälter zur Sammlung von Metall, Glas, Holz, Bauschutt etc.
- Zugfedern dämpfen die Bodenklappe beim Entleervorgang
- Transport per Stapler und Kran möglich
- Selbsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT

- Mulde und Boden aus 3 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid, Traglast 1350 kg, Höhe 210 mm
- Radsatz aus Polyamid, Traglast 2500 kg, Höhe 200 mm
- Zentrierwände an der Bodenklappe
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Zugfedern dämpfen die Bodenklappe
beim Entleervorgang

Technische Daten

Klappbodenbehälter	Maße T x B x H	Füllhöhe	Inhalt	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
KBB50	910 x 1370 x 770 mm	530 mm	500 dm³	1000 kg	145 kg	850,00 €	1.100,00 €
KBB75	910 x 1370 x 1040 mm	800 mm	750 dm³	1250 kg	158 kg	940,00 €	1.275,00 €
KBB100	910 x 1370 x 1300 mm	1060 mm	1000 dm³	1250 kg	175 kg	1.100,00 €	1.450,00 €
KBB150	910 x 2000 x 1300 mm	1060 mm	1500 dm³	1500 kg	239 kg	1.430,00 €	1.660,00 €
KBB200	910 x 2600 x 1300 mm	1060 mm	2000 dm³	2000 kg	260 kg	1.525,00 €	1.850,00 €

Zubehör	Preis*
Zentrierwände an der Bodenklappe RAL	80,00 €
Zentrierwände an der Bodenklappe verzinkt	105,00 €
Radsatz 1350kg Traglast	130,00 €
Radsatz 2500kg Traglast	225,00 €
KBB50 2-teiliger verzinkter Klappdeckel	100,00 €
Deckel KBB50	100,00 €
Deckel KBB75	120,00 €
Deckel KBB100	150,00 €
Deckel KBB150	200,00 €
Deckel KBB200	250,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

KBB50 bis KBB20	**A 600**	**B200**	**C 70**



Serienmäßig mit Kranösen
und Stapelecken

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

KBL
Klappbodenbehälter

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Klappbodenbehälter zur Sammlung von Metall, Glas, Holz, Bauschutt etc.
- Zugfedern dämpfen die Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
- Transport per Stapler und Kran möglich
- Behälter verschiedener Größen ineinander stapelbar
- Selbsttätiges Schließen der Bodenklappe beim Absetzen
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT
- Stahlblechkonstruktion aus 3 mm mit Verstärkungen
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- 2-teilig verzinkter Klappdeckel

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Auch mit dem Kran transportierbar

Behälter mit gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

Technische Daten

Klappbodenbehälter	Maße B x T x H	Füllhöhe	Inhalt	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
KBL50	1525 x 680 x 910 mm	665 mm	500 dm³	1000 kg	155 kg	700,00 €	850,00 €
KBL75	1685 x 840 x 910 mm	665 mm	750 dm³	1250 kg	185 kg	760,00 €	895,00 €
KBL100	1845 x 1000 x 910 mm	665 mm	1000 dm³	1250 kg	195 kg	840,00 €	995,00 €

Zubehör	Preis*
Deckel für KBL50	100,00 €
Deckel für KB75	120,00 €
Deckel für KBL100	150,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

KBL50 bis KBL100	**A 600**	**B 200**	**C 60**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

BKW
Blechkastenwagen

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Kastenwagen zur manuellen, ebenerdigen Entleerung
- Leichtlaufender Radsatz aus Vollgummi
- Serienmäßig mit Einfahrtaschen für den Transport mit dem Gabelstapler
- Einfaches Verfahren und Kippen durch zusätzlichen Schiebegriff
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

QUALITÄT
- Kasten aus 2 mm, Grundrahmen aus 3 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- 2-teiliger verzinkter Klappdeckel
- Siebblockeinsatz und Ablasshahn

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Erhöhte Standsicherheit durch sehr breiten Radstand der vorderen Bockrollen

Ablasshahn 1 Zoll



Herausnehmbarer Siebblockeinsatz zur Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen (z.B. Späne)

Technische Daten

Blechkasten-wagen	Ausführung	Maße B x T x H	Schüttkanten-höhe	Inhalt	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
BKW250RB	inkl. Rollen und Einfahrtaschen	895 x 1180 x 915 mm	825 mm	250 dm³	600 kg	60 kg	470,00 €	570,00 €
BKW400RB	inkl. Rollen und Einfahrtaschen	930 x 1440 x 1000 mm	910 mm	400 dm³	600 kg	85 kg	560,00 €	660,00 €
BKW600RB	inkl. Rollen und Einfahrtaschen	1040 x 1560 x 1125 mm	1030 mm	600 dm³	600 kg	110 kg	660,00 €	765,00 €
BKW800RB	inkl. Rollen und Einfahrtaschen	1040 x 1660 x 1250mm	1160 mm	800 dm³	600 kg	130 kg	750,00 €	850,00 €
BKW1000RB	inkl. Rollen und Einfahrtaschen	1240 x 1660 x 1250mm	1160 mm	1000 dm³	600 kg	150 kg	840,00 €	960,00 €

Zubehör	Preis*
Deckel für BKW250	90,00 €
Deckel für BKW400	100,00 €
Deckel für BKW600	120,00 €
Deckel für BKW800	120,00 €
Deckel für BKW1000	150,00 €
Siebblockeinsatz und Ablaßhahn	70,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

BKW250RB	**A 360**	**B 160**	**C 90**
BKW400RB	**A 400**	**B 160**	**C 90**
BKW600RB	**A 510**	**B 160**	**C 90**
BKW800RB	**A 510**	**B160**	**C 90**
BKW1000RB	**A710**	**B160**	**C 90**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

AB
Arbeitsbühne für Stapler

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc.
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken
- Serienmäßig mit Werkzeugablage

QUALITÄT
- Robuste Stahlkonstruktion aus 4-Kantrohr
- TüV zertifizierte Arbeitsbühne gefertigt nach BGVD 27.03
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Radsatz aus Polyamid 1350 kg, Höhe 210 mm
- Anschlagpunkt PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Platzsparend faltbar

Steckbolzensicherung

Technische Daten

Arbeitsbühnen	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis VZ RAL 5010*
AB	1200 x 800 x 1910 mm	Stapleraufnahme von der breiten Seite	300 kg	125 kg	635,00 €	750,00 €

Zubehör	Preis*
Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg Tragkraft	130,00 €
Anschlagpunkt PSA	130,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

AB	**A 620**	**B 188**	**C 94**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

AB
Arbeitsbühne Schmal

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc.
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken
- Serienmäßig mit Werkzeugablage

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus 4-Kantrohr
- TüV zertifizierte Arbeitsbühne gefertigt nach BGVD 27.03
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid 1350 kg, Höhe 210 mm
- Anschlagpunkt PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Schmale Ausführung für den Einsatz in schmalen Gängen

Sicherung am Stapler mit Steckbolzen

Technische Daten

Arbeitsbühnen	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis VZ RAL 5010*
ABSchmal	800 x 1200 x 1910 mm	Stapleraufnahme von der schmalen Seite	300 kg	125 kg	700,00 €	830,00 €

Zubehör	Preis*
Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg Tragkraft	130,00 €
Anschlagpunkt PSA	130,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

AB Schmal	**A 380**	**B 188**	**C 94**	

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

AB - 2:1

Arbeitsbühne für Stapler

Die Arbeitsbühne kann sowohl von der breiten, als auch von der schmalen Seite aufgenommen werden!

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Die Arbeitsbühne kann sowohl von der breiten, als auch von der schmalen Seite aufgenommen werden
- Sicherheit bei Reparatur,- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen etc. gem. UVV
- Rundum-Absturzsicherung aus Rohr
- Serienmäßig mit Werkzeugablage
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken
- 2 abklappbare Rückwande aus Drahtgitter
- Rutschsichere Arbeitsplattform

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus 4-Kantrohr
- TüV zertifizierte Arbeitsbühne gefertigt nach BGVD 27
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid 1350 kg, Höhe 210 mm
- Anschlagpunkt PSA (Persönliche Schutzausrüstung)

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Einfahrtaschen für breite und schmale Seite

Cliphalterung für Abklappbare Rückwand aus Drahtgitter

Aufnahme von der breiten Seite

Aufnahme von der schmalen Seite

Technische Daten

Arbeitsbühnen	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis VZ RAL 5010*
AB2:1	1200 x 800 x 1950 mm	Stapleraufnahme von der breiten und schmalen Seite	300 kg	150 kg	800,00 €	920,00 €

Zubehör	Preis*
Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg Tragkraft	130,00 €
Anschlagpunkt PSA	130,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

AB2:1 Aufnahme breite Seite	**A 612**	**B 188**	**C 94**
AB2:1 Aufnahme-schmale Seite	**A 212**	**B 188**	**C 94**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

AB - R1 DST

Arbeitsbühne für Stapler und Deichselstapler

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Die AB-R1 DST ist für den Einsatz mit *Deichselstapler geeignet. Bitte das Traglastdiagramm des MItgänger-Flurförderfahrzeuges beachten
- Rundum-Absturzsicherung aus Rundrohr
- Serienmäßig mit Werkzeugablage
- Rückwand aus Drahtgitter
- Seitliche Einstiegsöffnung durch verschiebbaren Bügel
- rutschsichere Arbeitsplattform
- Fertigung gem. den BG-Vorschriften
- Inkl. Sicherungskette
- Einfahrtaschen gem. Europalettenmaß
- Stützfüße für 100 mm Bodenfreiheit zum Unterfahren

QUALITÄT

- Stahlkonstruktion aus Rundrohr
- TüV zertifizierte Arbeitsbühne gefertigt nach BGVD 27.03 und BGVD 27.13
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken

Einstiegsöffnung geschlossen

Einstiegsöffnung offen

Technische Daten

Arbeitsbühnen	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis VZ RAL 5010*
ABR1	800 x 800 x 1900 mm	Stapleraufnahme von der breiten Seite	240 kg	75 kg	450,00 €	500,00 €
ABR1 DST	800 x 800 x 2020 mm	Stapleraufnahme von der breiten Seite	120 kg	80 kg	500,00 €	550,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

ABR1	**A 340**	**B 180**	**C 90**
ABR1DST	**A 145**	**B 228**	**C 94**



ABR1

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

AB - F

Arbeitsbühne faltbar

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc.
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken
- Standardmäßig keine Werkzeugablage

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus 4-Kantrohr
- Gefertigt nach BGVD 27.03
- Pulverbeschichtet

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Radsatz aus Polyamid 1350 kg, Höhe 210 mm
- Werkzeugablage

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Robuste Stahlkonstruktion aus 4-Kantrohr

Zusammen gefaltet ideal zur Mitnahme auf die Baustelle

Technische Daten

Arbeitsbühnen	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*
ABF	1200 x 1080 x 1910 mm	Faltbare Ausführung	300 kg	130 kg	840,00 €

Zubehör	Preis*
Werkzeugablage für ABF	100,00 €
Radsatz Ø 175 mm, 1350 kg Traglast	130,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

ABF	**A 620**	**B 188**	**C 94**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

AB - K-IV

Arbeitsbühne für Kräne

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc.
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Sicherungskette verhindert das Abrutschen von den Zinken
- Serienmäßig mit Werkzeugablage
- Lieferung inkl. 4-Strang-Kette

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus 4-Kantrohr
- TüV zertifizierte Arbeitsbühne gefertigt nach EN 14502/1:2010
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Sicherheit bei Arbeiten an hoch-
gelegenen Gebäudeteilen



Die 4-Strang-Kette ist im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Arbeitsbühnen	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis VZ RAL 5010*
ABKIV	1200 x 800 x 2200 mm	Kranbare Ausführung	300 kg	90 kg	1.300,00 €	1.420,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)



ABKIV	**A 512**	**B 188**	**C 114**

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

ABA
Arbeitsbühne Östereich

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hochgelegenen Gebäudeteilen, Krananlagen, Deckenbeleuchtungen etc.
- Rutschsichere Arbeitsplattform
- Sicherungskette verhindert das Abrutschen von den Zinken
- Serienmäßig mit Werkzeugablage

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus 4-Kantrohr
- Arbeitsbühne gefertigt nach Önorm
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Serienmäßig mit Werkzeugablage

Nach Innen zu öffnende Tür

Technische Daten

Arbeitsbühnen	Maße B x T x H	Ausführung	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*
ABA	1200 x 800 x 2130 mm	Östereich	300 kg	150 kg	1.350,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

ABA	**A 512**	**B 188**	**C 114**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

GVG

Gabelverlängerung geschlossen

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Schnelle und preiswerte Lösung für den Transport von großvolumigen Gütern
- Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzen verriegelung

QUALITÄT

- Konstruktion aus 6 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet RAL 9005 tiefschwarz
- Kastenpofil, Unterseite der Verlängerung geschlossen
- Produziert gem. ISO13284

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Sonderausführungen auf Anfrage

ACHTUNG

Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Bitte beachten Sie das Traglastdiagramm und den Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers. Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60 % auf den Zinken des Staplers aufliegen.

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Steckbolzen zur Sicherung gegen Abrutschen von den Zinken



Abmessungen der Verjüngung an der Gabelspitze

Technische Daten

Länge | Zinke	80 x 40	100 x 40	100 x 45	100 x50	120 x 40	120 x 50	125 x 45	125 x 50	150 x 50
1600	400,00 €	410,00 €	420,00 €	430,00 €	440,00 €	450,00 €	460,00 €	470,00 €	480,00 €
1800	440,00 €	450,00 €	460,00 €	470,00 €	480,00 €	490,00 €	500,00 €	510,00 €	520,00 €
2000	480,00 €	490,00 €	500,00 €	510,00 €	520,00 €	530,00 €	540,00 €	550,00 €	560,00 €
2200	520,00 €	530,00 €	540,00 €	550,00 €	560,00 €	570,00 €	580,00 €	590,00 €	600,00 €
2400	560,00 €	570,00 €	580,00 €	590,00 €	600,00 €	610,00 €	620,00 €	630,00 €	640,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

GVO
Gabelverlängerung offen

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Schnelle und preiswerte Lösung für den Transport von großvolumigen Gütern
- Sicherung gegen Abrutschen durch Steckbolzen verriegelung

QUALITÄT
- Konstruktion aus 6 mm Stahlblech
- U-Profil: Unterseite der Verlägerung offen
- Produziert gem. ISO13284
- Pulverbeschichtet RAL 9005 tiefschwarz

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Sonderausführungen auf Anfrage

ACHTUNG
Eine Gabelverlängerung verlagert den Lastschwerpunkt. Bitte beachten Sie das Traglastdiagramm und den Lastschwerpunktabstand des Gabelstaplers. Die Gabelverlängerung muss mindestens zu 60 % auf den Zinken des Staplers aufliegen.

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Steckbolzen zur Sicherung gegen Abrutschen von den Zinken



Abmessungen der Verjüngung an der Gabelspitze

Technische Daten

Länge | Zinke	80 x 40	100 x 40	100 x 45	100 x50	120 x 40	120 x 50	125 x 45	125 x 50	150 x 50
1600	370,00 €	380,00 €	390,00 €	400,00 €	410,00 €	420,00 €	430,00 €	440,00 €	450,00 €
1800	410,00 €	420,00 €	430,00 €	440,00 €	450,00 €	460,00 €	470,00 €	480,00 €	490,00 €
2000	450,00 €	460,00 €	470 ,00 €	480,00 €	490,00 €	500,00 €	510,00 €	520,00 €	530,00 €
2200	490,00 €	500,00 €	510 ,00 €	520,00 €	530,00 €	540,00 €	550,00 €	560,00 €	570,00 €
2400	530,00 €	540 ,00 €	550,00 €	560,00 €	570,00 €	580,00 €	590,00 €	600,00 €	610,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

KAT
Kranarm

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen
- Zur Ladeguterfassung von oben
- Der Kranarm funktioniert den Stapler zu einem Kran um
- Der Kranarm erweitert die Reichweite des Staplers
- Mit Kette gegen Abrutschen gesichert

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion aus 6 mm Stahlblech
- Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ACHTUNG

Beachten Sie das Traglastdiagramm des Staplers.

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Typ KAT serienmäßig mit 2 drehbaren Sicherheitswirbelhaken

Der Kranarm funktioniert den Stapler zu einem Kran um

Der Typ KAT ist 5-fach höhenverstellbar

Technische Daten

Kranarme	Ausführung	Tiefe	B x H	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
KA3	1 Haken	2000 mm	500 x 650 mm	650 - 2000 kg	110 kg	1025,00 €	1.155,00 €
KAN3	2 Haken, 6-fach ausziehbar	2220 - 37200 mm	500 x 480 mm	650 - 3000 kg	160 kg	1.280,00 €	1.365,00 €
KAT3	2 Haken, 6-fach ausziehbar, 5-fach höhenverstellbar bis 45°	2260 - 3760 mm	560 x 610 mm	650 - 3000 kg	210 kg	1.595,00 €	1.835,00 €
KAT5	2 Haken, 6-fach ausziehbar, 5-fach höhenverstellbar bis 45 °	2260 x 3760 mm	560 x 610 mm	1000 - 5000 kg	250 kg	1.780,00 €	2.100,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

KA3	**A 102**	**B 188**	**C 88**
KAN3	**A 102**	**B 188**	**C 88**
KAT3	**A 169**	**B 188**	**C 88**
KAT5	**A 169**	**B 188**	**C 88**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

LA
Lastarm

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen
- Zur Ladeguterfassung von oben
- Der Lastarm funktioniert den Stapler zu einem Kran um
- Der Lastarm erweitert die Reichweite des Staplers
- Mit Kette gegen Abrutschen gesichert

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion
- Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Konstruktion aus 6 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

!

ACHTUNG

Beachten Sie das Traglastdiagramm des Staplers.

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Detail Wirbelhaken

Lastarm am Stapler

Details Kettensicherung

Technische Daten

Lastarme	Ausführung	Tiefe	B x H	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
LA1.0 1500	starr	1500 mm	620 x 190 mm	250-1000 kg	49 kg	475,00 €	510,00 €
LA1.0 2400	starr	2400 mm	620 x 190 mm	100-1000 kg	57 kg	500,00 €	550,00 €
LA2.5 1500	starr	1500 mm	620 x 210 mm	550-2500 kg	60 kg	685,00 €	790,00 €
LA2.5 2400	starr	2400 mm	620 x 210 mm	250-2500 kg	75 kg	760,00 €	875,00 €
LA5.0 1500	starr	1500 mm	620 x 250 mm	1050-5000 kg	74 kg	975,00 €	1.125,00 €
LA5.0 2400	starr	2400 mm	620 x 250 mm	500-5000 kg	93 kg	1.075,00 €	1.260,00 €
LAN	starr, Neigung 25°	1390 mm	620 x 795 mm	350-1000 kg	52 kg	545,00 €	590,00 €
LANT	teleskopierbar, Neigung 25°	1650 mm	620 x 925 mm	175-1000 kg	62 kg	600,00 €	690,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

LA1.0 1500	**A 160**	**B 220**	**C 77**
LA1.0 2400	**A 160**	**B 220**	**C 77**
LA2.5 1500	**A 160**	**B 220**	**C 77**
LA2.5 2400	**A 160**	**B 220**	**C 77**
LA5.0 1500	**A 160**	**B 220**	**C 77**
LA5.0 2400	**A 160**	**B 220**	**C 77**
LAN	**A 160**	**B 220**	**C 77**
LANT	**A 160**	**B 220**	**C 77**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

VH/VT
Verladehaken/Verladetraverse

Verladetraverse

Verladehaken

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen
- Zur Ladeguterfassung von oben
- Sicherung gegen Abrutschen von den Zinken durch Flügelschraube

QUALITÄT

- Robuste Stahlkonstruktion
- Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Konstruktion aus 6 mm Stahlblech
- Feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3 1.3

ACHTUNG

Beachten Sie das Traglastdiagramm des Staplers.

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Verladetraverse für 2 Zinken

Verladehaken für 1 Zinke

Technische Daten

Verladehaken/ -traverse	Traglast	Ausführung	Gewicht	Preis verzinkt*
Verladehaken VH	2500 kg	1 Zinke	15 kg	190,00 €
Verladetraverse, 3.500 kg VT3.5	3000 kg	2 Zinke	45 kg	335,00 €
Verladetraverse, 5.000 kg VT5.0	5000 kg	3 Zinke	55 kg	470,00 €
Verladetraverse, 8.000 kg VT8.0	8000 kg	4 Zinke	65 kg	700,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

Verladehaken VH		**B 188**	**C 88**
Verladetraverse, 3.500 kg VT3.5	**A 410**	**B 188**	**C 88**
Verladetraverse, 5.000 kg VT5.0	**A 410**	**B 188**	**C 88**
Verladetraverse, 8.000 kg VT8.0	**A 410**	**B 188**	**C 88**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

EGKT

Eurogitterbox – Krantraverse

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Extrem niedrige Bauhöhe ermöglicht sehr gute Ausnutzung der Krankapazität
- Auch in Verbindung mit dem Kranarm einsetzbar
- Einfache Handhabung durch Wegschwenken eines Hakenpaares

QUALITÄT

- Schneller und sicherer Transport von genormten Gitterboxen nach DIN 15155
- Traglast 1000 kg
- Pulverbeschichtet RAL 5010 blau
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

EGKT im Hebvorgang

Griffhaken

Solo-Ansicht

Technische Daten

Eurogitterbox-Krantraverse	B x T	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*
EGKT	610 x 1240 mm	1000 kg	50 kg	600,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

BBKT

Big Bag-Krantraverse

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Lasttraverse für Big Bag Transport mittels Kran oder Kranarm
- Als geschlossene Rohrkonstruktion
- In Kreuzbauweise
- Mittig gebrannte Aufhängeöse

QUALITÄT

- Traglast 1000 kg
- B x T 1270 x 1270 mm
- Pulverbeschichtet
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Traverse in Kreuzbauweise

Technische Daten

Big Bag Traverse	B x T	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*
BBKT	1270 x 1270 mm	1000 kg	35 kg	550,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

EGW
Eurogitterboxenwender

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Stabile Schweißkonstruktion
- Ohne Hydraulik verwendbar
- Bedienung per Seilzug vom Führersitz
- Mit Kette gegen Abrutschen gesichert
- Einfaches und schnelles Entleeren von Euro-Gitterboxen (DIN 15155)

QUALITÄT

- Traglast 450 kg
- Pulverbeschichtet
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Gitterboxwender im Ausgangszustand

Arretierung der Gitterbox durch ausfahrende Profile

Im Kippvorgang

Technische Daten

Eurogitterboxwender	Maße B x T x H	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*
EGW	570 x 1640 x 450 mm	450 kg	90 kg	800,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

EGW	**B 338**	**C 48**	**C** **B**

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

GSB
Gabelschutzbalken

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Zur Abdeckung der Gabelzinken bei Fahrten im öffentlichem Verkehr
- Reflektierende Warnfolie (Marke 3M)

QUALITÄT
- Sicherung gegen Abrutschen
- Feuerverzinkt

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis





Technische Daten

Gabel-schutzbalken	B x T x H	Gewicht	Preis verzinkt*
GSB	1000 x 200 x 150 mm	5 kg	170,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

GSB	**A 248**	**B 152**	**C 52**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

SSA
Staplerschaufel

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Speziell für sperrige und grobe Schüttgüter und Schneemassen
- Einfach mit den Gabelzinken aufnehmen
- Entleerung per Seilzug vom Fahrersitz aus
- Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Grundrahmen
- Schürfleiste aus Messerstahl

QUALITÄT
- Schaufel aus 3 mm Stahlblech, Grundrahmen aus 6mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Als Zusatzausstattung empfehlen wir die elastische Schürfleiste aus Polyurethan
- Mit hydraulischer Kippbremse
- In hydraulischer Ausführung

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Schürfleiste aus gehärtetem Stahl

Materialschonender Kippvorgang durch Abfangschere gewährleistet Langlebigkeit der Staplerschaufel

Technische Daten

Staplerschaufel	Maße B x T x H	Inhalt	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*
SS50A	1130 x 1615 x 550 mm	500 dm³	1500 kg	225 kg	1.200,00 €
SS75A	1390 x 1615 x 550 mm	750 dm³	2000 kg	255 kg	1.430,00 €
SS100A	1640 x 1900 x 550 mm	1000 dm³	2000 kg	290 kg	1.780,00 €
SS150A	1740 x 1900 x 750 mm	1500 dm³	2000 kg	340 kg	2.000,00 €

Zubehör	Preis*
hydraulische Kippbremse	390,00 €
hydraulische Ausführung	600,00 €
Schürfleiste aus Polyurethan	300,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

SS50A	**A 440**	**B 200**	**C 60**
SS75A	**A 440**	**B 200**	**C 60**
SS100A	**A 570**	**B 200**	**C 60**
SS150A	**A 570**	**B 200**	**C 60**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

SIL
Silowagen

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Fahrgestell aus hochwertigem Profilstahl gefertigt
- Scherenverschluss mit Handhebel
- Geeignet für Schüttgut, Späne, Kleinteile, Futter oder Futtermittel ab einer Korngröße von 3 mm aufwärts

QUALITÄT

- Trichterförmiger, 3 mm starker Stahlblechkasten
- Bauhöhe der Rollen 210 mm, Typ SIL F
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
- Verschlussöffnung 300 x 300 mm
- Pulverbeschichtet

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

SILF fahrbar

Verschlussöffnung 300 x 300 mm

Technische Daten

Silowagen	Maße B x T x H	Ausführung	Inhalt	Kastenmaße L x B x H	Gewicht	Preis RAL 5010*
SILS 375	1200 x 780 x 1030 mm	stationär mit Einfahrtaschen	375 dm	1110 x 750 x 970 mm	110 kg	955,00 €
SILS 600	1200 x 780 x 1280 mm	stationär mit Einfahrtaschen	600 dm	1100 x 750 x 1200 mm	130 kg	1015,00 €
SILF 375	1210 x 780 x 1290 mm	fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen	375 dm	1110 x 750 x 970 mm	110 kg	1085,00 €
SILF 600	1210 x 780 x 1490 mm	fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen	600 dm	1100 x 750 x 1220 mm	130 kg	1145,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

SIL Silowagen	**A 718**	**B 188**	**C 68**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

MW
Mülltonnenwender

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Schnelles Entleeren von handelsüblichen Müllgroßbehältern (120 / 240)
- Ein Spezialverschluss verhindert das Herausfallen des Müllbehälters während des Kippvorganges
- Ein-Personen-Bedienung vom Staplersitz aus

QUALITÄT

- Stabile Schweißkonstruktion
- Keine Hydraulik
- Pulverbeschichtet
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Technische Daten

Mülltonnenwender	Maße B x T x H	Für Mülltonnen	Preis RAL 5010*
MW120	1290 x 920 x 925 mm	120 kg	1.145,00 €
MW240	1400 x 1015 x 1020 mm	240 kg	1.250,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

MW120	**A510**	**B200**	**C 60**
MW240	**A 600**	**B 200**	**C 60**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

SSS
Schneeschieber

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Keine Umrüstzeit: Schnelle und einfache Aufnahme des Schneeschiebers mit den Gabelzinken des Staplers
- Räumschild 2-fach links und rechts verstellbar
- Wahlweise mit Stahlschürfleiste oder Polyurethanschürfleiste lieferbar

QUALITÄT
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, Einfahrtaschen aus 6 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Schürfleisten nachrüstbar

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Robuster Grundrahmen aus Stahlblech

Schneeschieber mit Stahlschürfleiste

Technische Daten

Schneeschieber	Ausführung	Schildbreite	Schildbreite durch Verstellung	Schildhöhe	Gewicht	Preis RAL 5010*
SSS15	mit Stahlschürfleiste	1500 mm	1115 mm / 1400 mm / 1500 mm	700 mm	235 kg	1.125,00 €
SSS18	mit Stahlschürfleiste	1800 mm	1338 mm / 1680 mm / 1800 mm	700 mm	245 kg	1.225,00 €
SSS20	mit Stahlschürfleiste	2000 mm	1486 mm / 1867 mm / 2000 mm	700 mm	255 kg	1.365,00 €
SSS25	mit Stahlschürfleiste	2500 mm	1858 mm / 2334 mm / 2500 mm	700 mm	265 kg	1.460,00 €
SSP15	mit Polyurethanschürfleiste	1500 mm	1115 mm / 1400 mm / 1500 mm	700 mm	235 kg	1.360,00 €
SSP18	mit Polyurethanschürfleiste	1800 mm	1338 mm / 1680 mm / 1800 mm	700 mm	245 kg	1.530,00 €
SSP20	mit Polyurethanschürfleiste	2000 mm	1486 mm / 1867 mm / 2000 mm	700 mm	255 kg	1.750,00 €
SSP25	mit Polyurethanschürfleiste	2500 mm	1858 mm / 2334 mm / 2500 mm	700 mm	265 kg	1.850,00 €
SSG15	mit Gummischürfleiste	1500 mm	1115 mm / 1400 mm / 1500 mm	700 mm	235 kg	1.220,00 €
SSG18	mit Gummischürfleiste	1800 mm	1338 mm / 1680 mm / 1800 mm	700 mm	245 kg	1.330,00 €
SSG20	mit Gummischürfleiste	2000 mm	1486 mm / 1867 mm / 2000 mm	700 mm	255 kg	1.540,00 €
SSG25	mit Gummischürfleiste	2500 mm	1858 mm / 2334 mm / 2500 mm	700 mm	265 kg	1.670,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

A 430	B 208	C 88



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

Lagers

Roll-Aus-Regal LRA 82 - 85

Kassetten Schubfachregal KSR 86 - 87

Wabenregal WR 88 - 89

Schwerlastkragarmregal SKR 90 - 91

Schubfachregal SRB 92 - 93

Blechauszugsregal BAR 94 - 95

Kassettenregal KR 96 - 97

Vertikalregal VTR 98 - 99

Tafelregal TR 100 - 101

Schubfach-Schwerlastregal SCHUB 102 - 103

Auszug für Palettenegal APR 104 - 105

ystem

LRA
Roll-Aus-Regal-doppelseitig

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Die erforderliche Arbeitsgangtiefe beträgt lediglich eine Lastarmlänge plus ca. 150 mm
- In der Regel ist eine Bedienung durch eine Person ausreichend
- Einfache Regalbeschickung bzw. -entnahme von oben mittels Krananlage
- Material liegt frei, wodurch die Unfallgefahr beim Langguthandling auf ein Minimum reduziert wird

QUALITÄT
- Robuste Konstruktion aus Stahlrohr
- Wartungsfrei
- Rahmen RAL 5010 blau / Roll-aus-Arme RAL 3000 rot
- Demontierte Anlieferung mit Montageanleitung

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Wannen und Kassetten für Reststücke
- Fachteiler

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Einlegekasette mit Fachteilern nach Kundenwunsch

Steckbare Handkurbel

Arm im ausgerollten Zustand zur Material-entnahme von oben

Funktionelle Verbindungen vereinfachen die Montage

Technische Daten (Bsp. für Doppelseitige Ausführung)

Roll-aus-Regal	Maße L x B x H	Traglast pro Arm	Traglast pro Fachetage	Anzahl der Lagerebenen	Ges.-Traglast (inkl. Dachablage)	Nutztiefe (Fach) FB	Nutzhöhe (Fach) FH	Preis*
LRA25 doppelseitig	5100 x 1670 x 2705 mm	1500 kg	3000 kg	2 x 4 plus Dachablage	27 t	560 mm	300 mm	13.000,00 €
LRA45 doppelseitig	5150 x 1670 x 2930 mm	2500 kg	5000 kg	2 x 4 plus Dachablage	45 t	560 mm	300 mm	14.500,00 €

Zubehör	Preis*
ELK 25 Einlegekasette L x B x H 4000 x 560 x 300 mm	700,00 €
ELK 45 Einlegekasette L x B x H 4000 x 560 x 300 mm	850,00 €
Fachteiler / Runge 300 mm Höhe	50,00 €



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

LRA
Roll-Aus-Regal-einseitig

Foto: 4 Tragbäume und 5 x Einlegekassette

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Die erforderliche Arbeitsgangtiefe beträgt lediglich eine Lastarmlänge plus ca. 150 mm
- In der Regel ist eine Bedienung durch eine Person ausreichend
- Einfache Regalbeschickung bzw. -entnahme von oben mittels Krananlage
- Material liegt frei, wodurch die Unfallgefahr beim Langguthandling auf ein Minimum reduziert wird

QUALITÄT
- Robuste Konstruktion aus Stahlrohr
- Wartungsfrei
- Rahmen RAL 5010 blau / Roll-aus-Arme RAL 3000 rot
- Demontierte Anlieferung mit Montageanleitung

ZUBEHÖR
- Wannen und Kassetten für Reststücke
- Fachteiler

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

stirnseitige Ansicht

LRA-einseitig mit Einlegekassette

Technische Daten (Bsp. für Doppelseitige Ausführung)

Roll-aus-Regal	Maße L x B x H	Traglast pro Arm	Traglast pro Fachetage	Anzahl der Lagerebenen	Ges.-Traglast (inkl. Dachablage)	Nutztiefe (Fach)	Nutzhöhe (Fach)	Preis*
LRA25 einseitig	4940 x 1500 x 2705 mm	1500 kg	3000 kg	1 x 4 plus Dachablage	15 t	560 mm	300 mm	11.000,00 €
LRA45 einseitig	4960 x 1500 x 2930 mm	2500 kg	5000 kg	1 x 4 plus Dachablage	25 t	560 mm	300 mm	12.500,00 €

Zubehör	Preis*
ELK25 Einlegekasette L x B x H 4000 x 560 x 300 mm	700,00 €
ELK45 Einlegekasette L x B x H 4000 x 560 x 300 mm	850,00 €
Fachteiler / Runge 300 mm Höhe	50,00 €



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

KSR
Kassetten Schubfachregal

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Langgutlagerung bis 6000 mm Länge
- Sehr platzsparend durch schwenkbarem Vorbau
- Schubladen laufen auf kegelgelagerten Rollen
- 100% Auszug
- Material liegt frei und kann via Kran entnommen werden
- Ideal auch zur Lagerung von Reststücken

QUALITÄT
- Robuste Stahlschweißkonstruktion
- Traglast bis 2000 kg pro Fach
- Rahmen RAL 5010 blau / Schubladen RAL 3000 rot
- Montierte Anlieferung. Das Regal muss nur noch mit dem Boden verankert werden.

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Sonderausführungen lieferbar

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Langgutlagerung bis 6000 mm Länge

Ideal auch zur Lagerung von Reststücken

Abklappbarer Auszugsvorbau

Technische Daten

Kasseten Schubfachregal	Außenmaße B x T x H	lichte Fachmaße B x T x H	Traglast	Ebene	Preis*
KSR	6420 x 955 x 2200 mm	6100 x 600 x 200 mm	2000 kg	6	13.500,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

WR
Wabenregal

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Zur übersichtlichen Lagerung von Stangen- und Flachmaterial jeglicher Art
- Kompakte Abmessungen, Grundfeld 1000 x 1000 mm, Grundlänge 3000 mm
- Fächer individuell lieferbar
- 2-fach stapelbar

SICHERHEIT & QUALITÄT
- Durchgehende Blechwannen aus verzinktem Stahlblech
- Inkl. Beschriftungsleisten

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Kragarmregal für seitliche Montage
- Sonderausführung auf Anfrage
- Pulverbeschichtung **

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Übersicht im Lager

Handling per Hand

Technische Daten

Wabenregal	Maße L x B x H	Traglast pro Fach	Fächeranzahl	Lichte Fachmaße (B x H)	Preis*
WR16	3000 x 1000 x 1000 mm	300 kg	16 (4 x 4)	225 x 207 mm	2.150,00 €
WR20	3000 x 1000 x 1000 mm	300 kg	20 (4 x 5)	225 x 160 mm	2.350,00 €
WR24	3000 x 1000 x 1000 mm	300 kg	24 (4 x 6)	225 x 130 mm	2.550,00 €
WR25	3000 x 1000 x 1000 mm	250 kg	25 (5 x 5)	180 x 160 mm	2.625,00 €
WR30	3000 x 1000 x 1000 mm	250 kg	30 (5 x 6)	180 x 130 mm	2.850,00 €
WR36	3000 x 1000 x 1000 mm	200 kg	36 (6 x 6)	150 x 130 mm	3.250,00 €
WR48	3000 x 1000 x 1000 mm	150 kg	48 (6 x 8)	150 x 90 mm	3.850,00 €
WR64	3000 x 1000 x 1000 mm	75 kg	64 (8 x 8)	110 x 90 mm	5.350,00 €

Zubehör	Preis*
Kranarmregal für 1-Fach Wabenregal	925,00 €
Kranarmregal für 2-Fach Wabenregal	1.075,00 €



Ausführung pulverbeschichtet

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

SKR
Schwerlast Kragarmregal



Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Tannenbaumprinzip: Kragarme mit unterschiedlichen Armlängen
- Angeschweißte Kragarme inkl. Abrollsicherung

SICHERHEIT & QUALITÄT
- Einfacher und schneller Aufbau
- Doppelseitige Ausführung
- Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Baukastensystem: Die Anzahl der Ständer, die Anzahl der Felder und die Feldlängen sind variabel

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Angeschweißte Kragarme inkl. Abrollsicherung

Einfacher und schneller Aufbau

Doppelseitige Ausführung

Technische Daten

Kragarmregal	Maße L x B x H	Traglast je Ebene	Anzahl Lagerebene	Anzahl Ständer	Anzahl Felder	Nutztiefe (Fach)	Nutzhöhe (Fach)	Preis*
SKR	5100 x 2140 x 1950 mm	1.000 kg	2 x 3+Dach	3	2	400	250	2.500,00 €



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

SRB
Schubfachregal für Bleche

*Ausführung als geschlossener Schubladenschrank

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- 100 % ausziehbar = leichter, totaler Zugriff
- Erlaubt ein sauberes Handling auch empfindlicher Bleche
- Bequeme Handhabung durch beidseitigen, kugelgelagerten Rollmechanismus
- 7 Ausziehetagen plus eine starre Dachablage
- Standardmodelle für die 3 Blechformate
- Schubladen laufen auf kugelgelagerten Rollen

QUALITÄT
- Solide Stahlkonstruktion
- Farbe: Rahmen RAL 5010 enzianblau Schubladen RAL 3000 feuerrot
- Serienmäßig mit schwenkbarem Vorbau
- Komplett montierte Anlieferung. Das Regal muss nur noch mit dem Boden verankert werden.

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Sonderkonstruktion bzw. -größen auf Wunsch möglich
- Hohe Traglast - auf Wunsch bis 3000 kg je Schublade

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis



7 Ausziehetagen plus Dach

Platzsparend durch schwenkbaren Vorbau

Technische Daten

Schubfach-Regal für Bleche	Ausführung	lichte Fachmaße B x T x H	Außenmaße B x T x H	Etagen	Traglast pro Etage	Preis*
SRB20G	Boden glatt	2080 x 1070 x 150 mm	2370 x 1150 x 2310 mm	7 + 1	2000 kg	10.000,00 €
SRB25G	Boden glatt	2580 x 1320 x 150 mm	2870 x 1400 x 2310 mm	7 + 1	2000 kg	11.200,00 €
SRB30G	Boden glatt	3080 x 1570 x 150 mm	3370 x 1650 x 2310 mm	7 + 1	2000 kg	12.500,00 €
SRB20T	mit Tiefenauflage für Staplerbeladung	2080 x 1070 x 90 mm	2370 x 1150 x 2310 mm	7 + 1	2000 kg	10.000,00 €
SRB25T	mit Tiefenauflage für Staplerbeladung	2580 x 1320 x 90 mm	2870 x 1400 x 2310 mm	7 + 1	2000 kg	11.200,00 €
SRB30T	mit Tiefenauflage für Staplerbeladung	3080 x 1570 x 90 mm	3370 x 1650 x 2310 mm	7 + 1	2000 kg	12.500,00 €

Boden glatt

Boden mit Tiefenauflage





*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

BAR
Blechauszugregal

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Regalsystem mit freitragenden Schubladen, 100% Auszug
- Entnahme der Materialien auch von der Seite möglich
- Schubladen laufen auf Kugelgelagerten Rollen

QUALITÄT
- Komplett montierte Anlieferung. Das Regal muss nur noch mit dem Boden verankert werden.
- Farbe: Rahmen RAL 5010 blau / Schubladen RAL 3000 rot

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Geschlossener Boden
- Geschlossener Schubladenschrank

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Freitragende Schubladen ermöglichen den seitlichen Zugriff.

Das Regal ist ideal zur Lagerung von Tafelmaterial.

Platzsparende Lagerung durch Schubladentechnik.

Technische Daten

Blechauszugregal	Außenmaße B x T x H	lichte Fachmaße B x T x H	Traglast	Etagen	Preis*
BAR20	2350 x 1220 x 2210	2060 x 1040 x 200	1000 kg	7 + 1	9.500,00 €
BAR25	2850 x 1470 x 2210	2560 x 1290 x 180	1000 kg	7 + 1	10.700,00 €
BAR30	3350 x 1720 x 2210	3060 x 1540 x 150	1000 kg	7 + 1	12.000,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

KR
Kassettenregal



Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Zur Lagerung von Flachmaterial und Blechpaketen
- Kassetten einzeln per Stapler einsetzbar
- Kassetten 6 fach stapelbar

QUALITÄT
- Komplett montierte Anlieferung. Das Regal muss nur noch mit dem Boden verankert werden.
- Robuste Stahlschweißkontruktion
- Kasetten aus einer offenen Rohrkonstruktion

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Sonderausführungen auf Wunsch lieferbar

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Kompakte und platzsparende Lagermöglichkeit.

Kassetten 6-fach stapelbar



Übersicht Kassette

Technische Daten

Kassettenregal	Außenmaße B x T x H	lichte Fachmaße B x T x H	Traglast	Etagen	Preis*
KR20	2410 x 1150 x 2280	2070 x 1050 x 120	2000 kg	6	6.750,00 €
KR25	2910 x 1400 x 2280	2570 x 1300 x 120	2000 kg	6	7.200,00 €
KR30	3410 x 1650 x 2280	3070 x 1550 x 120	2000 kg	6	8.000,00 €

Einfahrtaschenmaße (mm)

KR20	**A 600**	**B 188**	**C 88**
KR25	**A 600**	**B 188**	**C 88**
KR30	**A 600**	**B 188**	**C 88**



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

VTR
Vertikalregal

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Ideal zur senkrechten Lagerung von Blechtafeln und Plattenmaterial
- Einfaches Handling der Bleche über eine Stahlrolle auf der Entnahmeseite

QUALITÄT
- Solide geschweißte Stahlkonstruktion
- Untere Wanne aus Stahlblech
- Komplett montierte Anlieferung
- Farbe: RAL 5010 blau

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Sonderausführungen auf Anfrage

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Die Abrollwalze erleichtert das Ein- und Auslagern der Bleche.

Komplett geschweißte Konstruktion garantiert Ihnen eine sehr lange Lebensdauer.

Technische Daten

Vertikal-Regal	Außenmaße T x B x H	Für Blechformate	Anzahlfächer	Traglast je Fach	Preis* RAL 5010
VTR20	2065 x 1000 x 850 mm	2000 x 1000 mm	6	1500 kg	1.215,00 €
VTR25	2565 x 1000 x 1100 mm	2500 x 1250 mm	6	1500 kg	1.680,00 €
VTR30	3065 x 1000 x 1350 mm	3000 x 1500 mm	6	1500 kg	1.900,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

TR
Tafelregal



Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Sehr robuste Stahlschweißkonstruktren
- Leichter Zugriff, sehr übersichtlich
- Mit Hilfe der Anbaueinheit und Verbindungs-elemente beliebig erweiterbar

QUALITÄT
- Sicherer Stand der Tafeln durch konische Bauform
- 3000 kg Tragkraft pro Fach
- Abteilbreite unten/oben 150/200mm
- Farbe: RAL 5010 blau

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Abrollvorrichtung
- Zu den Anbaueinheiten muss jeweils ein Verbindungselement mitbestellt werden

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Konische Bauform



Technische Zeichnung

Technische Daten

Tafel-Regal	Maße L x B x H	Traglast je Fach	Plankenbreite	Gewicht	Anzahl der Lagerebenen	Anteilbreite unten/ oben	Preis* RAL enzianblau
TR1	916 x 2000 x 711 mm	3000 kg	250 mm	100 kg	1	150/200 mm	610,00 €
TR3	1832 x 2000 x 711mm	3000 kg	250 mm	240 kg	3	150/200 mm	1150,00 €
TR5	2748 x 2000 x 711 mm	3000 kg	250 mm	380 kg	5	150/200 mm	1570,00 €

Zubehör	Preis*
TRAB Abrollvorrichtung	225,00€
TRVE Verbindungselement	150,00€

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

Schub

Schubfach-Schwerlastregal

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Leichtlaufende 2/3- oder Vollauszüge
- Auszugssperre gemäß den berufsgenossenschaftlichen Unfallverhütungsvorschriften
- Vorrichtung zur ortsfesten Bodenmontage
- Solide, voll verschweißte Stahlkonstruktion

QUALITÄT

- Anlieferung als einsatzfähige Aufstelleinheit, dadurch entfällt der Aufwand für eine werkseitige Montage
- Bodenverdübelung mit geeignetem Befestigungsmaterial erforderlich
- Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau

ZUBEHÖR

- Ausführung als geschlossener Schubladenschrank
- Andere Sonderausführungen auf Anfrage

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Schwerlastregal in Grundstellung

Schubfach Schwerlastregal Auszugssperre

Komplett montierte Anlieferung

Technische Daten

Vollauszug:

Schubfach Schwerlastregal	Maße B x T x H	Gewicht	Traglast pro Fachetage	Anzahl der Lagerebenen	lichte Fachhöhe	Fachgröße B x T	Preis*
2/3 Auszug							
SchubA	1270 x 905 x 2110 mm	310 kg	250 kg	4	425 mm	1000 x 800 mm	2890,00 €
SchubB	1270 x 905 x 2110 mm	340 kg	500 kg	4	425 mm	1000 x 800 mm	2995,00 €
SchubC	1270 x 905 x 2110 mm	400 kg	1000 kg	4	425 mm	1000 x 800 mm	3130,00 €
SchubD	1465 x 1125 x 2110 mm	360 kg	250 kg	4	425 mm	1200 x 1000 mm	3200,00 €
SchubE	1465 x 125 x 2110 mm	390 kg	500 kg	4	425 mm	1200 x 1000 mm	3300,00 €
SchubF	1465 x 1125 x 2110 mm	450 kg	1000 kg	4	425 mm	1200 x 1000 mm	3350,00 €
Vollauszug							
SchubAV	1270 x 1290 x 2110 mm	400 kg	250 kg	4	425 mm	1000 x 800 mm	2970,00 €
SchubBV	1270 x 1290 x 2110 mm	430 kg	500 kg	4	425 mm	1000 x 800 mm	3160,00 €
SchubCV	1270 x 1290 x 2110 mm	490 kg	1000 kg	4	425 mm	1000 x 800 mm	3295,00 €
SchubDV	1465 x 1565 x 2110 mm	440 kg	250 kg	4	425 mm	1200 x 1000 mm	3355,00 €
SchubEV	1465 x 1565 x 2110 mm	470kg	500 kg	4	425 mm	1200 x 1000 mm	3435,00 €
SchubFV	1465 x 1565 x 2110 mm	530 kg	1000 kg	4	425 mm	1200 x 1000 mm	3545,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

APR

Auszug für Plattenregal



Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Zum Umrüsten von einfachen Palettenregalen zu Auszugsregalen
- Einsatz auf Holmen
- Einfaches Herausziehen von Paletten, Waren etc.
- Der Auszug wird mittels mitgelieferten Schrauben und Konterplatten an der hinteren Traverse befestigt

QUALITÄT

- Inkl. Auszugssicherung
- Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
- Inkl. Schiebegriff
- Offene Rohrkonstruktion zum Einlagern von Europaletten
- Pulverbeschichtet

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Sonderausführung auf Anfrage
- Set für Bodenauszug

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis



Auszug für Palettenregal, Standardausführung

Palettenregal eingeschoben

Technische Daten

Wabenregale	Maße L x B x H	Traglast	Auszug	Preis*
APRTL800-70%	1200 x 860 x 165 mm	800 kg	70 %	575,00 €

mind. Fachlast	bei Fachlänge
1975 kg	950 mm
2830 kg	1850 mm
3685 kg	2700 mm

Zubehör	Preis*
Set für Bodenauszug: Griffhöhe 700 mm	120,00 €
Set für Bodenauszug: Griffhöhe 1000 mm	150,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

Umwelt

Auffangwanne aus Stahl PSW 108 - 109

Auffangwanne aus Stahl ohne Gitterrost PSO 110 - 111

Auffangwanne aus Stahl mit Auflageschienen SWA 112- 113

Auffangwanne aus Stahl für Kleingebinde AK 114- 115

Auffangwanne aus Stahl IBC 116 - 117

Bodenelement SB-78 118 - 119

Bodenelement SB-125 120 - 121

Aufbauregal mit Einschubwanne W+SR 122 - 123

Bodenregalwanne BRW 124- 125

System-Regalwanne SRW 126 - 127

Stapel und Transportwanne STW 128 - 129

Fahrbare Auffagngwanne FSW 130 - 131

Auffangwanne aus Polyethylen PWF 132 - 133

tschutz

PSW
Auffangwanne

entzündliche Flüssigkeiten

Wassergefährdende Stoffe

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten
- Einfacher Transport mit Hubgeräten - dadurch flexibler Einsatz an unterschiedlichen Orten möglich
- Einfache Reinigung der Wanne durch herausnehmbare, verzinkte Gitterroste (Traglast 1000 kg/m2)

QUALITÄT

- Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß DiBt und StaWA-R
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Wanne aus 3mm Stahlblech
- Zusätzliche Verstärkung durch nach Innen gekanteten oberen Rand

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Stapelrahmen (SR) und Fassböcke (FA) ermöglichen das sichere Abfüllen über der vorstehenden Auffangwanne
- Stapelrahmen 3-fach stapelbar
- Kannenträger aus PE erhältlich

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Kannenträger aus PE

Stapelrahmen,
3-fach stapelbar

Auffangwanne PSW4RVZ + Zubehör Fassbock FA6

Technische Daten

Auffangwanne	Maße B x T x H	Kapazität	Auffang-volumen	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
PSW1	850 x 750 x480 mm	1 x 200 Ltr. Fass	200 Liter	77 kg	275,00 €	290,00 €
PSW2	1200 x 800 x 380 mm	2 x 200 Ltr. Fässer	220 Liter	87 kg	265,00 €	295,00 €
PSW2.2	1350 x 850 x 345 mm	2 x 200 Ltr. Fässer	230 Liter	96 kg	360,00 €	420,00 €
PSW3	2100 x 850 x 250 mm	3 x 200 Ltr. Fässer	200 Liter	108 kg	350,00 €	395,00 €
PSW4Q	1200 x 1200 x 305 mm	4 x 200 Ltr. Fässer	240 Liter	109 kg	360,00 €	390,00 €
PSW4.2Q	1350 x 1250 x 280 mm	4 x 200 Ltr. Fässer	230 Liter	123 kg	410,00 €	450,00 €
PSW4R	2600 x 850 x 250 mm	4 x 200 Ltr. Fässer	240 Liter	156 kg	470,00 €	500,00 €
PSW8R	2600 x 1250 x 280 mm	8 x 200 Ltr. Fässer	450 Liter	233 kg	740,00 €	790,00 €

Zubehör	Maße B x T x H	Kapazität	Gewicht	Preis
SRG1	835 x 1120 x 790 mm	Kleingebinde auf Gitterrost	38 kg	320,00 €
SRG2	1335 x 1120 x 790 mm	Kleingebinde auf Gitterrost	30 kg	380,00 €
SR1	835 x 600 x 790 mm	1 x 200 Ltr. Fass	19 kg	195,00 €
SR2	1335 x 600 x 790 mm	2 x 200 Ltr. Fässer	25 kg	215,00 €
SR3	1335 x 600 x 790 mm	3 x 50/60 Ltr. Fässer	28 kg	275,00 €
FA4	600 x 600 x 380 mm	1 x 200 Ltr. Fass	22 kg	120,00 €
FA5	1180 x 600 x 380 mm	2 x 200 Ltr. Fässer	35 kg	140,00 €
FA6	1180 x 600 x 380 mm	3 x 50/60 Ltr. Fässer	35 kg	170,00 €
Kannenträger aus PE	-	-	1 kg	55,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

PSO

Auffangwanne ohne Gitterrost

entzündliche Flüssigkeiten

Wassergefährdende Stoffe

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten
- Einfacher Transport mit Hubgeräten - dadurch flexibler Einsatz an unterschiedlichen Orten möglich
- Lieferung ohne Gitterrost

QUALITÄT

- Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß DiBt und StaWA-R
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Wanne aus 3 mm Stahlblech
- Zusätzliche Verstärkung durch nach Innen gekanteten oberen Rund

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Stirnseitige Ansicht PS02

Einfacher Transport mit Hubgeräten PS02

Technische Daten

Auffangwannen	Maße B x T x H	Kapazität	Auffang-volumen	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
PS01	850 x 750 x480 mm	1 x 200 Ltr. Fass	210 Liter	57 kg	230,00 €	255,00 €
PS02	1200 x 800 x 380 mm	2 x 200 Ltr. Fässer	210 Liter	67 kg	225,00 €	250,00 €
PS04Q	1200 x 1200 x 305 mm	4 x 200 Ltr. Fässer	210 Liter	89 kg	305,00 €	330,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

SWA

Auffangwanne mit Auflageschienen

entzündliche Flüssigkeiten

Wassergefährdende Stoffe

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten
- Einfacher Transport mit Hubgeräten - dadurch flexibler Einsatz an unterschiedlichen Orten möglich
- Auflageschienen zum Aufstellen von Fässern
- Traglast: 300 kg je Stellplatz

QUALITÄT

- Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß DiBt und StaWA-R
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis



Einfacher Transport mit Hubgeräten

Technische Daten

Auffangwannen	Maße B x T x H	Kapazität	Auffang-volumen	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
SWA1	850 x 750 x480 mm	1 x 200 Ltr. Fass	200 Liter	62 kg	245,00 €	270,00 €
SWA2	1200 x 800 x 380 mm	2 x 200 Ltr. Fässer	220 Liter	72 kg	240,00 €	265,00 €
SWA4Q	1200 x 1200 x 305 mm	4 x 200 Ltr. Fässer	240 Liter	94 kg	325,00 €	350,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

AK

Auffangwanne für Kleingebinde

entzündliche Flüssigkeiten

Wassergefährdende Stoffe

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Optimal zur Lagerung von Kleingebinde
- Kompakte Abmessungen
- Lieferung ohne Gitterrost

QUALITÄT

- Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß DiBt und StaWA-R
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- verzinkt

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Einsatz auf Europalette

Optimal zur Lagerung von Kanistern und Kleingebinde

Technische Daten

Auffangwanne	Maße B x T x H	Kapazität	Auffangvolumen	Gewicht	Preis verzinkt*
AK20	1000 x 400 x 65 mm	Kleingebinde	20 Liter	14 kg	135,00 €
AK30	1000 x 600 x 65 mm	Kleingebinde	30 Liter	14 kg	145,00 €
AK25.1	1300 x 400 x 65 mm	Kleingebinde	25 Liter	19 kg	165,00 €
AK40	1300 x 600 x 65 mm	Kleingebinde	40 Liter	24 kg	175,00 €
AK25.2	1000 x 500 x 55 mm	Kleingebinde	25 Liter	10 kg	145,00 €
AK48	2000 x 500 x 55 mm	Kleingebinde	48 Liter	23 kg	230,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

IBC
Auffangwanne

entzündliche Flüssigkeiten

Wassergefährdende Stoffe

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Gesetzeskonforme Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten
- Einfacher Transport mit Hubgeräten - dadurch flexibler Einsatz an unterschiedlichen Orten möglich
- Einfache Reinigung der Wanne durch herausnehmbare, verzinkte Gitterroste (Traglast 1000 kg/m²)

QUALITÄT

- Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß DiBt und StaWA-R
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

IBCA inklusive Abfüllbock zur Verwendung als Abfüllstation



100 mm Bodenfreiheit ermöglichen das Verfahren mit Stapler oder Hubgeräten

Technische Daten

Auffangwanne	Maße B x T x H	Kapazität	Auffangvolumen	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
IBCA inkl. Abfüllbock	1340 x 1650 x 1180 mm	1 IBC	1000 Liter	250 kg	1.100,00 €	1.365,00 €
IBCB	1340 x 1650 x 710 mm	1 IBC	1000 Liter	215 kg	950,00 €	1.050,00 €
IBCC	1350 x 1250 x 750 mm	1 IBC	1000 Liter	215 kg	1.000,00 €	1.200,00 €
IBCD	2680 x 1300 x 420 mm	2 IBC	1000 Liter	330 kg	1.275,00 €	1.390,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

SB78

Bodenelement, 80 mm Bauhöhe

entzündliche Flüssigkeiten

Wassergefährdende Stoffe

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten
- Flächenschutzsystem zur Umrüstung von vorhandenen Industriehallen zu Gefahrstofflagern
- Einzelelemente können je nach betrieblichen Anforderungen zusammengestellt werden

QUALITÄT

- Hohe Belastung: 5000 kg/m²
- Radlast 450 kg
- Komplett verzinkt

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Optional: Sonderkonstruktion, abgestimmt auf Ihren Bedarfsfall lieferbar
- Mit Stapler befahrbare Ausführung auf Anfrage lieferbar

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Randbefestigung

Kreuzverbinder

Technische Daten

Bodenelement	Maße B x T x H	Auffangvolumen	Gewicht	Preis* verzinkt
SB78 1.4-1.4	1360 x 1360 x 80 mm	80 Liter	96 kg	520,00 €
SB78 1.4-1.9	1360 x 1860 x 80 mm	110 Liter	129 kg	720,00 €
SB78 1.4-2.9	1360 x 2860 x 80 mm	170 Liter	197 kg	960,00 €
SB78 1.9-2.9	1860 x 2860 x 80 mm	225 Liter	264 kg	1.310,00 €

Zubehör	Maße B x T	Preis* verzinkt
Verbindungselemente		
VE78-1.4	1345 x 45 mm	25,00 €
VE78-1.9	1845 x 45 mm	40,00 €
VE78-2.9	2845 x 45 mm	45,00 €
Auffahrrampe		
AR78-1.4	1345 x 720 mm	345,00 €
AR78-1.9	1845 x 720 mm	430,00 €
AR78-2.9	2845 x 720 mm	590,00 €
Auffahrecke AE78	730 x 730 mm	245,00 €
Befestigungselemente		
Distanzverbinder DV78		25,00 €
Randbefestigung RB78		25,00 €
Kreuzverbinder KV78		45,00 €



*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

SB125

Bodenelement, 125 mm Bauhöhe

entzündliche Flüssigkeiten

Wassergefährdende Stoffe

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten
- Flächenschutzsystem zur Umrüstung von vorhandenen Industriehallen zu Gefahrstofflagern
- Einzelelemente können je nach betrieblichen Anforderungen zusammengestellt werden

QUALITÄT

- Hohe Belastung: 5000 kg/m²
- Radlast 450 kg
- Komplett verzinkt

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Optional: Sonderkonstruktion, abgestimmt auf Ihren Bedarfsfall lieferbar
- Mit Stapler befahrbare Ausführung auf Anfrage lieferbar

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Randbefestigung

Kreuzverbinder

Technische Daten

Bodenelement	Maße B x T x H	Auffangvolumen	Gewicht	Preis* verzinkt
SB125/0.5-0.5	500 x 500 x 125 mm	20 Liter	24 kg	200,00 €
SB125/1.0-0.5	1000 x 500 x 125 mm	40 Liter	40 kg	255,00 €
SB125/1.0-1.0	1000 x 1000 x 125 mm	80 Liter	74 kg	350,00 €
SB125/2.0-1.0	2000 x 1000 x 125 mm	165 Liter	142 kg	630,00 €
SB125/2.5-0.5	2500 x 500 x 125 mm	95 Liter	96 kg	450,00 €
SB125/2.5-1.0	2500 x 1000 x 125mm	210 Liter	180 kg	690,00 €

Zubehör	Maße B x T	Preis* verzinkt
Verbindungselement		
VE125-0.5	470 x 35 mm	35,00 €
VE125-1.0	970 x 40 mm	40,00 €
VE125-2.0	1970 x 55 mm	55,00 €
VE125-2.5	2470 x 60 mm	60,00 €
Auffahrrampe		
AR125-0.5	450 x 1220 mm	220,00 €
AR125-0.5	950 x 1350 mm	350,00 €
AR125-2.0	1950 x 1680 mm	680,00 €
AR125-2.5	2450 x 1730 mm	730,00 €

Zubehör	Maße B x T	Preis* verzinkt
Befestigungselement		
Distanzverbinder DV125	25 x110 mm	35,00 €
Randbefestigung RB125	20 x 80 mm	35,00 €
Kreuzverbinder KV125	130 x 130 mm	55,00 €
Auffahrecke AE125	1140 x 1140 mm	350,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

W+SR

Aufbauregal mit Einschubwanne

entzündliche Flüssigkeiten

Wassergefährdende Stoffe

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Verschiedene Kombinationsmöglichkeiten: optimale Anpassung an Ihre betrieblichen Bedürfnisse möglich
- Aufbauregale 3-fach stapelbar
- Das Abfüllen aufliegend gelagerten Fässern erfolgt sicher über der vorstehenden Auffangwanne

QUALITÄT

- Zerlegte Anlieferung mit Montageanleitung
- Einfache Beschickung: die Aufbauregale können einzeln mittels Gabelstapler verfahren werden
- Komplett verzinkt

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Als Komplettset bestellbar

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Kombination 1 bestehend aus: W1 und 2x SRG1

Kombination 3 bestehend aus: W2 und 2x SRG2

Kombination 4 bestehend aus: W2 und 1x SR2 + SR3 + Kannenträger

Technische Daten

Stapelrahmen	Maße B x T x H	Kapazität	Traglast	einsetzbar mit	Gewicht	Preis* verzinkt
Stapelrahmen SRG1	835 x 1120 x 790 mm	Kleingebinde auf Gitterrost	850 kg	Einschubwanne W 1	38 kg	320,00 €
Stapelrahmen SRG2	1335 x 1120 x 790 mm	Kleingebinde auf Gitterrost	850 kg	Einschubwanne W 2	30 kg	380,00 €
Stapelrahmen SRK1	835 x 600 x 790 mm	3 x 20 / 2 x 60 Ltr. Kanister	680 kg	Einschubwanne W 1	31 kg	290,00 €
Stapelrahmen SRK2	1340 x 600 x 790 mm	4 x 30 / 3 x 60 Ltr. Kanister		Einschubwanne W 2	40 kg	320,00 €
Stapelrahmen SR1	835 x 600 x 790 mm	1 x 200 Ltr. Fass	680 kg	Einschubwanne W 1	19 kg	200,00 €
Stapelrahmen SR2	1335 x 600 x 790 mm	2 x 200 Ltr. Fässer	680 kg	Einschubwanne W 2	25 kg	220,00 €
Stapelrahmen SR3	1335 x 600 x 790 mm	3 x 60 Ltr. Fässer	680 kg	Einschubwanne W 2	28 kg	280,00 €
Kannenträger aus PE	-	-	-	-	-	55,00 €

Einschubwanne	Maße B x T x H	Kapazität	Auffangvolumen	Gewicht	Preis* verzinkt
Einschubwanne W1	715 x 1240 x 255 mm	-	205 Liter	52 kg	270,00 €
Einschubwanne W2	1215 x 1240 x 160 mm	-	205 Liter	58 kg	280,00 €

Bestellbeispiele	Ausführung	Maße B x T x H	Kapazität	Auffangvolumen	Gewicht	Preis* verzinkt
Kombination 1	W1 + 2 x SRG-1	835 x 1240 x 1580 mm	Kleingebinde auf Gitterrost	205 Liter	128 kg	910,00 €
Kombination 2	W2 + 2 x SR-2 + KT	1335 x 1240 x 1580 mm	4 x 200 Ltr. Fässer	205 Liter	108 kg	775,00 €
Kombination 3	W2 + 2 x SRG-2	1335 x 1240 x 1580 mm	Kleingebinde auf Gitterrost	205 Liter	118 kg	1.040,00 €
Kombination 4	W2 + SR-2 + SR-3 + KT	1335 x 1240 x 1580 mm	2 x 200 Ltr. Fässer + 3 x 60 Ltr. Fässer	205 Liter	102 kg	835,00 €
Kombination 5	W1+1xSRG-1+ 2x SR-1		Kleingebinde und 60 Ltr.	205 Liter	152kg	990,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

BRW
Bodenregalwanne

entzündliche Flüssigkeiten

Wassergefährdende Stoffe

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Vorhandene Regale schnell und kostengünstig zu vorschriftsmäßigen Gefahrstofflagern umrüsten
- Bodenregalwannen zu allen gängigen Regalfachbreiten lieferbar
- Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten möglich
- Einfacher Transport mit Hubgeräten - dadurch flexibler Einsatz an unterschiedlichen Orten möglich

QUALITÄT

- Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß DiBt und StaWA-R
- Verzinkt

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste (Traglast 1000 kg/m²)

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Die Maße sind abgestimmt auf die handelsüblichen Palettenregale

Technische Daten

Boden regalwanne	Maße B x T x H	Feldbreite	Auffangvolumen	Gewicht	Preis verzinkt*
BRW14.13	1380 x 1300 x 390 mm	1400	350 Liter	93 kg	550,00 €
BRW18.13	1780 x 1300 x 345 mm	1800	325 Liter	101 kg	560,00 €
BRW22.13	2180 x 1300 x 345 mm	2200	530 Liter	122 kg	630,00 €
BRW27.13	2680 x 1300 x 345 mm	2700	500 Liter	143 kg	790,00 €
BRW27.13 IBC	2680 x 1300 x 420 mm	2700	1000 Liter	214 kg	1.050,00 €

Zubehör	Preis verzinkt*
Bodenregalwanne	
GIRO14.13	250,00 €
GIRO18.13	275,00 €
GIRO22.13	300,00 €
GIRO27.13	375,00 €
GIRO27.13 IBC	450,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

SRW
System-Regalwanne

entzündliche Flüssigkeiten

Wassergefährdende Stoffe

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Vorhandene Regale schnell und kostengünstig zu vorschriftsmäßigen Gefahrstofflagern umrüsten
- Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und brennbaren Flüssigkeiten möglich
- Regalwannen zum Einhängen in die Traverse der Regalanlage
- Herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste (Traglast 100 kg/m²)

QUALITÄT

- Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß DiBt und StaWA-R
- Traglast 1000kg/m²
- Farbe: RAL 5010 blau

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Zum Einhängen in die Traverse

Verfügbar für die handelsüblichen Palettenregale

Technische Daten

System-Regalwanne	Maße B x T	Maße lichte Tiefe	Höhe	Auffangvolumen	Preis RAL 5010*
SRW18.8	1780 x 1300 mm	650 mm	245 mm	220 Liter	750,00 €
SRW18.11	1780 x 1300 mm	900 mm	185 mm	220 Liter	770,00 €
SRW26.8	2580 x 1300 mm	650 mm	185 mm	220 Liter	900,00 €
SRW26.11	2580 x 1300 mm	900 mm	145 mm	220 Liter	920,00 €
SRW27.8	2680 x 1300 mm	650 mm	175 mm	220 Liter	950,00 €
SRW27.11	2680 x 1300 mm	900 mm	140 mm	220 Liter	975,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

STW
Stapel und Tranportwanne

entzündliche Flüssigkeiten

Wassergefährdende Stoffe

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Sicherer innerbetrieblicher Transport von Gefahrstoffen
- Die Transportwannen sind 3-fach stapelbar
- Einfache Reinigung der Wanne durch herausnehmbare, verzinkte Gitterroste (Traglast 850 kg/m²)

QUALITÄT

- Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß DiBt und StaWA-R
- 2 Ausführungen lieferbar: 3 Seiten aus Blech (TYP VB) oder 3 Seiten aus einer offenen Rohrkonstruktion
- Farbe: RAL 5010 blau oder verzinkt

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Zusätzliche Transportsicherung: Schwenkbarer Schutzbügel auf der Vorderseite

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

STW2 mit Schutzbügel

STW2VB mit zusätzlichen Gitterrost-böden (gegen Mehrpreis)

Transportwannen 3-Fach gestapelt

Technische Daten

Auffangwannen	Ausführung Wand	Maße B x T x H	Kapazität	Traglast	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
STW2VB	Blech	1390 x 905 x 1440 mm	2 x 200 Ltr. Fässer	850 kg	150 kg	890,00 €	980,00 €
STW4VB	Blech	1390 x 1310 x 1380 mm	4 x 200 Ltr. Fässer	850 kg	260 kg	1.000,00 €	1.150,00 €
STW2	Rohr	1350 x 870 x 1400 mm	2 x 200 Ltr. Fässer	850 kg	136 kg	720,00 €	800,00 €
STW4	Rohr	1350 x 1270 x 1380 mm	4 x 200 Ltr. Fässer	850 kg	143 kg	860,00 €	980,00 €

Zubehör	Preis*
Schwenkbarer Schutzbügel	70,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

FSW
fahrbare Auffangwanne

entzündliche Flüssigkeiten

Wassergefährdende Stoffe

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Sicherer innerbetrieblicher Transport von Gefahrstoffen
- Einfache Reinigung der Wanne durch herausnehmbare, verzinkte Gitterroste
- Leicht verfahrbar durch 2 Lenk,- und 2 Bockrollen aus Polyamid sowie Schiebebügel

QUALITÄT

- Farbe RAL 5010 blau oder feuerverzinkt
- Traglast: Typ FSW60: 180 kg
  Typ FSW200: 550 kg
  Typ FSW200-2: 600 kg

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)

- Zurrgurt und Befestigungsbügel für 200 Liter-Fässer

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

FSW200
Kapazität 1 x 200 Ltr. Fass

FSW200 - 2 mit Befestigungsbügel
Kapazität 2 x 200 Ltr. Fässer

Leicht verfahrbar durch Schiebebügel und Rollen

Technische Daten

Auffangwanne	Maße B x T x H (Höhe mit Schiebbügel)	Kapazität	Auffangvolumen	Gewicht	Preis RAL 5010*	Preis verzinkt*
FSW60	635 x 810 x 980 mm	2 x 60 Ltr. Fass	60 Liter	48 kg	385,00 €	430,00 €
FSW200	1020 x 815 x 980 mm	1 x 200 Ltr. Fass	200 Liter	74 kg	635,00 €	680,00 €
FSW200-2	850 x 1450 x 1150 mm	2 x 200 Ltr. Fässer	200 Liter	85 kg	680,00 €	740,00 €

Zubehör	Preis*
FSW Zurgurt/Befestigungsbügel	50,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

PWF

Auffangwanne | aus Polyethylen

DIBt
ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

ZULASSUNG
ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin
DIBt Nr.: Z-40.22-526

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Hergestellt aus umweltfreundlichem Polyethylen
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen etc.
- Integrierte Gabeltaschen für den Transport mit Hubgeräten
- Inklusive PE Gitterrost

QUALITÄT

- Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß DiBt
- Traglast 650 kg/m²
- Farbe: Polyethylen gelb

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

Ausführung: PWF 4

Ausführung: PWF 2

Technische Daten

Auffangwanne aus Polyethylen	Maße B x T x H	Kapazität	Auffangvolumen	Gewicht	Preis RAL 5010*
PWF2	1220 x 820 x 460	2 x 100 Liter Fässer	220 Liter	25 kg	300,00 €
PWF4	1220 x 1320 x 380	4 x 200 Liter Fässer	250 Liter	40 kg	400,00 €
IPC-1	1230 x 1230 x 1090	1 x 1000 Liter IPC	1000 Liter	95 kg	964,00 €
IPC-2	2340 x 1225 x 610	2 x 1000 Liter IPC	1000 Liter	125 kg	1285,00 €

Ausführung: IPC-1

Ausführung: IPC-2

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

Fassha

ndling

FZG
Fasszangengreifer

Typ FZG II

Ihre Pluspunkte

WIRTSCHAFTLICHKEIT
- Transport von Stahl- und Kunstofffässern
- Typ FZG I und II: Durch das Anheben bzw. Absenken der Last schließt bzw. öffnet sich der Greifer selbstständig

QUALITÄT
- FZG I: Für liegende eigenstabile Fässer mit Wulst
- FZG II: Für stehende eigenstabile Fässer mit Wulst
- RAL 5010 enzianblau

ZUBEHÖR (gegen Mehrpreis)
- Verladehaken, Verladetraverse und Lastarme finden Sie in der Rubrik Stapler Anbaugeräte

* bei verkehrsüblicher Verwendung **RAL 5010 enzianblau, RAL 3000 feuerrot. Alle weiteren RAL Farben + 10% Aufpreis

FZG I für liegende Fässer

Technische Daten

Fasszange	Ausführung	Maße H x B x T	Gewicht	Traglast	Preis* RAL 5010
FZG I	Für liegende Fässer	995 x 90 x 340 mm	10 kg	350	220,00 €
FZG II	Für stehende Fässer	690 x 200 x 340 mm	10 kg	350	245,00 €

*Preis netto (ohne MWST), frei Haus Deutschland: unverpackt, ohne abladen und verbringen

Rotherm Industrietechnik GmbH
Lise-Meitner-Str. 25
48691 Vreden
Germany

Tel: +49 (0) 25 64 9 89 95 - 0
Fax: +49 (0) 25 64 9 89 95 - 99
info@rotherm-industrietechnik.de
www.rotherm-industrietechnik.de

www.atento-werbeagentur.de